

VIVACE
THE STOVE



COLLECTION • 2026/01



INDEX

THIS IS VIVACE	p. 6 - 7
THE NEW GENERATION	p. 8 - 9
AIR	p. 10 - 11
SILENT	p. 12 - 13
AIR OFF / QUIET	p. 13
OMNI	p. 14 - 15
AIRPLUS	p. 16 - 17
PRODUCT FAMILY	p. 18 - 19
EFEST	p. 20 - 23
V.I.P FIRE 2.0	p. 24 - 25
DARWIN SYSTEM 2.0	p. 26 - 33
SELF-CLEANING BRAZIER 2.0	p. 28 - 29
UNIVERSAL FLUE OUTLET	p. 34 - 35
WIFI 2.0	p. 36
PELLET LEVEL	p. 36
SEALED STOVES AND CONCENTRIC CONNECTION	p. 37
COLLECTIONS	p. 38 -143
OPTIONALS	p. 144 -149

EFEST

PYRA EFEST	p. 40 - 45
KORA EFEST	p. 46 - 51
MELANIE EFEST	p. 52 - 57
THERA EFEST	p. 58 - 63
ELIDE EFEST	p. 64 - 69
RHODA EFEST	p. 70 - 75

VIP

SIBILLA VIP	p. 80 - 85
ELIDE VIP	p. 86 - 91

EASY

ELLY	p. 96 - 99
SELMA	p. 100 - 103
OTO	p. 104 - 107
OTO PLUS	p. 108 - 111
ALASKA	p. 112 - 115

INSERTS

GAIO	p. 120 - 123
GAIO GLASS	p. 124 - 127
IRORI	p. 128 - 131
IRORI GLASS	p. 132 - 135
PIANO	p. 136 - 139
PIANO GLASS	p. 140 - 143

*Abbi cura dei tuoi sogni
e lasciali ardere in te.*

*Take care of your dreams
and let them burn in you.*

*Prends soin de tes rêves
et laisse-les flamboyer en toi.*

Il nostro sogno è riscaldare in
maniera naturale la tua casa,
offrirti quel calore che è rifugio,
dove ritrovi ed esprimi la tua
creatività, dove realizzi il tuo
universo in armonia.

Tradizione ed essenzialità,
dettaglio e design,
materiali e colori.
Le nostre stufe offrono soluzioni
per rendere più confortevole il tuo
ambiente in uno spazio avvolto
nei riflessi caldi e senza tempo del
fuoco.

Questo è VIVACE

Our dream is to naturally heat your
home, offer you that warmth that
is a refuge, the warmth where you
find and express your creativity,
where you create your universe in
harmony.

Tradition and essentiality,
detail and design,
materials and colors.
Our stoves offer solutions to
make your environment more
comfortable in a space enveloped
in the warm and timeless
reflections of fire.

This is VIVACE

Notre rêve est de chauffer votre
maison de façon naturelle, de
vous offrir cette chaleur qui est
un refuge, la chaleur où vous
retrouvez et exprimez votre
créativité, où vous créez votre
univers en harmonie.

Tradition et essentialité,
détail et design,
matériaux et couleurs.
Nos poêles offrent des solutions
pour rendre votre environnement
plus confortable dans un
espace enveloppé par les reflets
chaleureux et intemporels du feu.

C'est VIVACE

 | VIVACE
THE STOVE

LA NUOVA GENERAZIONE



VIVACE THE STOVE

Con **VIVACE THE STOVE** nasce un nuovo concept di cultura di impresa incentrata sul valore delle persone e dell'ambiente.

LA MISSION

è di concentrarsi sulle energie rinnovabili e promuovere la cultura dell'eco-sostenibilità; impegnarsi ad offrire soluzioni innovative nel campo del riscaldamento a biomassa, certi del ruolo centrale che esse hanno e sempre più avranno nel necessario processo di transizione energetica.

Tutti i prodotti VIVACE

sono basati su componenti meccanici originali, ideati e progettati all'interno dell'azienda per garantire il massimo comfort e design nel rispetto della sicurezza, affidabilità e performance.

**DARWIN
SYSTEM
2.0**



1995

Nasce **TECNO COVER** Srl, azienda artigianale specializzata nell'assemblaggio di stufe a pellet e Centro Tecnico di assistenza nel Nord Italia.

2004

Maturata una solida esperienza tecnica e produttiva, esordisce il primo catalogo di stufe ed inserti a pellet a marchio **STOVEitaly** sviluppato e prodotto nello stabilimento Tecno Cover a Carrè (Vicenza).

2022

STOVEitaly completa la sua gamma con l'inserimento di una nuova serie di prodotti a legna.

2024

STOVEitaly si evolve in **VIVACE THE STOVE**. Il nuovo marchio viene presentato in occasione della fiera Progetto Fuoco di Verona, viene presentata una nuova gamma prodotta contraddistinta da un design moderno, ricerca dei materiali e tecnologia.

2026

Viene presentata la innovativa gamma di prodotti **EFEST**.

THE NEW GENERATION

With **VIVACE THE STOVE**, a new concept of corporate culture focused on the value of people and the environment wants to be born.

THE MISSION

is to focus on renewable energy and promote the culture of eco-sustainability; to commit to offering innovative solutions in the field of biomass heating, certain of the central role that they have and will increasingly have in the necessary process of energy transition.

ALL VIVACE PRODUCTS

are based on original mechanical components, conceived and designed within the company to ensure maximum comfort and design while respecting safety, reliability, and performance.

TECNO COVER Srl was established in the mid-1990s as a craft company specializing in the assembly of pellet stoves and a Technical Assistance Center in Northern Italy.

In **2004**, after gaining solid technical and production experience, the first catalog of pellet stoves and inserts under the brand **STOVE ITALY** was introduced, developed and manufactured at the Tecno Cover facility in Carrè (Vicenza).

In **2022**, **STOVEitaly** expanded its range with the introduction of a new series of wood-burning products.

In **2024**, **STOVEitaly** evolved into **VIVACE THE STOVE**. The new brand was unveiled at the Progetto Fuoco fair in Verona, where a new range of products with modern and captivating design, advanced materials, and applied technology was presented.

2026 The innovative product range **EFEST** is presented.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Avec **VIVACE THE STOVE** nous souhaitons faire naître une nouvelle culture d'entreprise axée sur la valeur des personnes et de l'environnement.

LA MISSION

est de se concentrer sur les énergies renouvelables et de promouvoir la culture de l'éco-durabilité ; de s'engager à offrir des solutions innovantes dans le domaine du chauffage Biomasse, convaincus du rôle central qu'elles ont et auront de plus en plus dans le nécessaire processus de transition énergétique.

TOUS LES APPAREILS VIVACE

se caractérisent par des composants mécaniques originaux, conçus et développés en interne pour offrir le maximum de confort et de performances et également de sécurité et de fiabilité.

TECNO COVER Srl a été créée au milieu des années 90 comme entreprise artisanale spécialisée dans l'assemblage de poêles à granulés et en qualité de Station Technique pour le Nord de l'Italie.

En **2004**, fort d'une solide expérience technique et de fabrication, le premier catalogue de poêles et inserts à granulés sous la marque **STOVE ITALY** a été présenté, avec le développement des produits et leur fabrication dans l'usine Tecno Cover à Carrè (Vicenza).


En **2022**, **STOVEitaly** complète sa gamme avec le rajout d'une nouvelle série de produits à bois.

En **2024**, **STOVEitaly** évolue en **VIVACE THE STOVE**. La nouvelle marque a été présentée lors du Salon Progetto Fuoco de Vérone, où une nouvelle gamme de produits au design moderne et attractif, axée sur la recherche des matériaux et l'application de technologies, a été proposée.

2026 La gamme de produits innovants **EFEST** est présentée.

100%MADEinitaly

Studiati per ogni esigenza Designed for every need Conçus pour toute exigence



AIR

Un calore semplice ed immediato

La tecnologia Air lavora grazie ad un ventilatore ambiente che garantisce un rapido riscaldamento. Dotato di 5 velocità, può facilmente essere regolato dall'utente, tramite display, telecomando o applicazione, secondo necessità.

A Simple and immediate warm

The Air technology operates through an adjustable ambient fan that ensures rapid heating in the room. Equipped with 5 speeds, it can be easily adjusted by the user, either through the display, remote control, or application, as needed.

Une chaleur facile et rapide

La technologie Air se base sur un ventilateur ambiant réglable qui assure un chauffage rapide dans le milieu. Équipé de 5 vitesses, il peut être facilement réglé par l'utilisateur, que ce soit via l'afficheur intégré à l'appareil, via la télécommande ou l'application, selon vos exigences.





SILENT



SILENT

E la famiglia di prodotti studiata per garantire il calore desiderato con il massimo della silenziosità. Con le opzioni QUIET e AIR OFF, la tua stufa funzionerà con un riscaldamento a convezione a qualsiasi potenza.

It is the family of products designed to guarantee the desired heat with maximum quietness. With the QUIET and AIR OFF options, your stove will operate with convection heating at any power level.

C'est la famille de produits conçue pour garantir la chaleur souhaitée avec un maximum de silence. Avec les options QUIET et AIR OFF, votre poêle fonctionnera avec un chauffage par convection à n'importe quelle puissance.



QUIET

QUIET permette all'utente di godere del calore desiderato al livello di ventilazione più basso anche a potenza massima.

QUIET allows users to enjoy the desired heat at the lowest ventilation level, even at the max power level.

Le **QUIET** permet à l'utilisateur de profiter de la chaleur produite par la puissance la plus élevée même s'il choisit le niveau de ventilation inférieur.



AIR OFF

L'**AIR OFF**, presente nei modelli di ultima generazione, permette di far funzionare l'apparecchio, qualora l'utente lo desideri, a ventilatore ambiente spento, con una diffusione del calore per irraggiamento.

AIR OFF, present in the latest generation models, allows the device to operate with the ambient fan turned off, providing 100% heat diffusion through radiation if desired by the user.

Le système **AIR OFF**, présent dans les modèles de dernière génération, permet de faire fonctionner l'appareil, si souhaité par l'utilisateur, sans ventilateur ambiant, avec une propagation de la chaleur 100% par rayonnement.





AIRPLUS



La famiglia delle stufe canalizzabili

The family of ducted stoves

La famille des poêles canalisables

La famiglia **AIRPLUS** comprende le stufe e gli inserti canalizzabili, ovvero capaci di inviare aria calda anche in un ambiente diverso da quello di installazione.

Caratteristica innovativa e migliorativa rispetto al passato è che con **AIRPLUS**, la ventilazione del canale può essere gestita direttamente in scheda attraverso display o applicazione. L'utente pertanto potrà gestire il flusso d'aria calda desiderato in ogni stanza.

Tutti gli inserti caminetto **AIRPLUS** sono dotati dell'innovativo sistema di canalizzazione brevettato **AIR 3D**.

Il collegamento del condotto dei fumi e del condotto di canalizzazione avviene con innesto automatico e sicuro, oltre che con un notevole risparmio di tempo e costi.

Il sistema **AIR 3D** prevede l'orientabilità della canalizzazione in tre diverse direzioni (figure 1, 2 e 3), con semplice rotazione dell'innesto.

The **AIRPLUS** family includes ducted stoves and inserts, able to push hot air to a different room from where the appliance is installed.

An innovative and improved feature compared to the past is that with **AIRPLUS**, the ventilation of the duct can be directly controlled through the onboard machine display or application.


Therefore, users can manage the desired flow of hot air in each room with a single device. All **AIRPLUS** inserts are equipped with the innovative patented **AIR 3D** ducting system. The connection between the flue exhaust and the ducting pipe is made with automatic and secure coupling, saving significant time and costs.

The **AIR 3D** system allows the ducting to be adjustable in three different directions (Figures 1, 2, and 3) by simply rotating the coupling.

La famille **AIRPLUS** comprend des poêles et des inserts canalisables, capables de transporter de l'air chaud du local d'installation vers une autre pièce.

AIRPLUS, une caractéristique innovante et améliorée par rapport au passé. En effet, avec ce système, la ventilation du conduit peut être directement contrôlée via l'afficheur intégré ou bien par l'application. Par conséquent, les utilisateurs peuvent gérer le flux d'air chaud souhaité dans chacune des deux pièces avec un seul appareil.

Tous les inserts à granulés **AIRPLUS** sont équipés de l'innovant système de canalisation breveté **AIR 3D**. La connexion entre le conduit de fumée et le conduit de canalisation se fait par un raccord automatique et sécurisé, ce qui permet d'économiser considérablement en termes de temps et d'argent. Le système **AIR 3D** permet d'orienter la canalisation dans trois directions différentes (Figures 1, 2 et 3) par une simple rotation du raccord.





Crea il comfort come lo desideri

Omni è il sistema che ti permette di scegliere in totale autonomia la migliore soluzione per riscaldare.

Tutte le stufe della famiglia OMNI son dotate di tre ventilatori indipendenti che ti permettono, se lo vorrai, di portare aria calda in altre stanze, oppure di utilizzarli per un riscaldamento rapido dell'ambiente. Ugualmente potrai goderti il calore con la silenziosità della convezione naturale quando lo desideri. La fiamma VIP, braciare autopulente e wifi di serie la rendono unica nel suo genere.

Create comfort as you desire

Omni is the system that allows you to choose the best heating solution with total autonomy.

All the stoves in the OMNI family are equipped with three independent fans, which allow you, if you wish, to direct hot air into other rooms, or to use them for rapid heating of the environment. You can also enjoy the warmth with the silence of natural convection whenever you desire. The VIP flame, self-cleaning brazier, and standard Wi-Fi make it unique in its kind.

Créez le confort comme vous le souhaitez

Omni est le système qui vous permet de choisir en toute autonomie la meilleure solution pour vous chauffer.


Toutes les poêles de la famille OMNI sont équipés de trois ventilateurs indépendants qui vous permettent, si vous le souhaitez, de diriger de l'air chaud dans d'autres pièces, ou de les utiliser pour un chauffage rapide de l'environnement. Vous pouvez également bénéficier de la chaleur avec le silence de la convection naturelle quand vous le désirez.

La flamme VIP, le brasero auto-nettoyant et la WI-FI de série la rendent unique en son genre.



PRODUCT FAMILIES


EFEST 



VIP



EASY



INSERTS



EFEST

WHERE THE FIRE IS BORN

MY VIVACE 2.0

Sistema WI-FI 2.0 incluso
WI-FI 2.0 system included
Système WI-FI 2.0 inclus



Controllo del livello del pellet
Pellet level control
Indicateur niveau pellet



Configurazione ermetica standard
Standard airtight configuration
Configuration étanche standard



Con condotto concentrico
With concentric pipe
Avec conduit concentrique



Con uscita fumi universale modificabile in fase di installazione
With universal smoke outlet that can be modified during installation
Avec sortie-fume universelle modifiable lors de l'installation




VIP FIRE 2.0
Vivace Innovative Pyrolysis
Sistema innovativo di combustione
Innovative combustion system
Système de combustion innovant



Motoriduttore che lavora in continuo
Gearmotor that works continuously
Motoréducteur fonctionnant en continu



DARWIN SYSTEM 2.0



Braciare autopulente sistema ABC
Self-cleaning brazier ABC System
Brasier autonettoyant système ABC



Gestione automatica o manuale
Automatic or manual management
Gestion automatique ou manuelle



Installazione facile
Plug & play
Installation facile



Fiamma naturale
Natural flame
Flamme naturelle



Multipellet compatibile
Multipellet compatibility
Compatibilité multi-pellets



Tiraggio costante ed efficiente in ogni situazione
Constant and efficient draught in every situation
Tirage constant et efficace en toute circonstance



EFEST

WHERE THE FIRE IS BORN

COS'È EFEST:

EFEST è un sistema di soluzioni tecniche, frutto della nostra esperienza, in grado di offrire opportunità all'avanguardia in termini di comfort, performance e risparmio per l'utilizzatore finale.

EFEST non è solo una innovativa camera di combustione, progettata con un'ampia visione della fiamma e capace di assicurare elevate prestazioni, di ridurre e facilitare al massimo i tempi di manutenzione e intervento.

EFEST è anche un sistema per:

- la pulizia del braciere in continuo;
- la combustione a gassificazione e pirolisi;
- il controllo continuo della combustione;
- la connettività e gestione da remoto dell'assistenza;
- la silenziosità.

WHAT IS EFEST:

EFEST is a system of technical solutions, born from our experience, capable of offering cutting-edge opportunities in terms of comfort, performance, and savings for the end user.

EFEST is not just an innovative combustion chamber, designed with a wide view of the flame and capable of ensuring high performance, while minimizing and facilitating maintenance and intervention times.

EFEST is also a system for:

- Automatic continuous ash cleaning;
- Gasification and pyrolysis combustion;
- Continuous combustion control;
- Remote connectivity and management for assistance;
- Quiet operation.

QU'EST-CE QU'EFEST:

EFEST est un système de solutions techniques, issu de notre expérience, capable d'offrir des opportunités à la pointe en termes de confort, de performance et d'économies pour l'utilisateur final.

EFEST n'est pas seulement une chambre de combustion innovante, conçue avec une large vision de la flamme et capable d'assurer de hautes performances, tout en réduisant et en facilitant au maximum les temps de maintenance et d'intervention.

EFEST est également un système pour:

- Le nettoyage automatique continu du brasero;
- La combustion par gazéification et pyrolyse;
- Le contrôle continu de la combustion;
- La connectivité et la gestion à distance de l'assistance;
- La silencesabilité.





V.I.P. FIRE 2.0

VIVACE INNOVATIVE PYROLISIS

La combustione innovativa

Sulla base dell'esperienza acquisita sulla gamma VIP, sono stati apportati aggiornamenti sul giro d'aria attorno al braciore per aumentare le performance e, nel contempo, abbassare gli NOx. Infine un migliore bilanciamento delle zone di gassificazione contribuisce a migliorare ulteriormente la stabilità della fiamma e conseguentemente la combustione.

Vantaggi del Sistema

- + Alti rendimenti energetici: combustione efficiente dei gas prodotti, riduzione degli incombusti e delle ceneri, minori emissioni e conseguenti risparmi nel consumo di pellet.
- + Pulizia e manutenzione ridotta: minima formazione di residui, riducendo la necessità di pulizia e mantenendo il vetro della stufa più pulito.
- + Fiamma costante e comfort: fiamma stabile e naturale garantisce un ambiente accogliente, con facile controllo della temperatura per un calore conveniente.

Innovative Combustion

Based on the experience gained from the VIP range, updates have been made to the airflow around the burner to enhance performance while simultaneously reducing NOx emissions. Finally, improved balancing of the gasification zones further contributes to enhancing flame stability and, consequently, combustion.

System Advantages

- + High energy yields: efficient combustion of produced gases, reduction of unburned material and ash, lower emissions, and resulting savings in pellet consumption.
- + Reduced cleaning and maintenance: minimal formation of residues, reducing the need for cleaning and keeping the stove glass cleaner.
- + Constant flame and comfort: a stable and natural flame ensures a welcoming environment, with easy temperature control for convenient heat.

Combustion Innovante

Sur la base de l'expérience acquise avec la gamme VIP, des mises à jour ont été apportées au flux d'air autour du braciore pour augmenter les performances tout en réduisant simultanément les émissions de NOx.

Enfin, un meilleur équilibrage des zones de gazéification contribue à améliorer encore la stabilité de la flamme et, par conséquent, la combustion.

Avantages du Système

- + Haute efficacité énergétique : combustion efficace des gaz produits, réduction des brûlures et des cendres, réduction des émissions et donc économie sur la consommation de pellets.
- + Nettoyage et entretien réduits : formation minimale de résidus, réduisant le besoin de nettoyage et gardant la vitre du poêle plus propre.
- + Flamme constante et confort : une flamme stable et naturelle assure un environnement accueillant, avec un contrôle facile de la température pour une chaleur agréable.

DARWIN SYSTEM


2.0



THE NEW PERFORMANCE

DARWIN SYSTEM

2.0



È il sistema intelligente che regola il passaggio dell'aria e garantisce, in ogni momento e condizione, un completo ed affidabile controllo della combustione.

Attraverso sensori d'aria, collegati e parametrati in scheda, viene immesso nella combustione il flusso necessario per un apporto ottimale di ossigeno per la combustione. Ne consegue una maggiore efficienza, riduzione delle emissioni nocive e migliore gestione del processo di combustione.

La versione DARWIN + è l'evoluzione del sistema DARWIN e viene installata nei prodotti di ultima generazione.

Nel dispositivo di autocontrollo e regolazione intelligente della combustione DARWIN viene ora incorporato un braciere autopulente sviluppato internamente a doppia azione (sistema ABC advanced burner cleaner). Il perfezionamento consente di ridurre quasi a zero gli incombusti aumentando di conseguenza l'efficienza, migliorare i rendimenti durante il tempo di combustione, aumentare il risparmio di pellet.

Intelligent system that regulates the air flow and guarantees, at all times and conditions, complete and reliable control of combustion

through air sensors connected and parameterized on the control board, the necessary flow is introduced into the combustion to provide an optimal supply of oxygen for combustion. This results in greater efficiency, reduced harmful emissions, and better management of the combustion process.

The DARWIN + version is installed in the latest generation products

equipped with a self-cleaning brazier "ABC" system (advanced burner cleaner). In the intelligent combustion self-control and adjustment device, DARWIN now incorporates an internally developed self-cleaning brazier with dual action (ABC system). The refinement allows to: lower unburnt matter almost to zero, this increasing efficiency; improve performance during combustion time; increase pellet savings.

Système intelligent qui régule le flux d'air et garantit à tout moment et dans toutes les conditions un contrôle complet et fiable de la combustion. Grâce à des capteurs d'air connectés et paramétrés sur la carte électronique, l'on introduit la quantité d'oxygène idéale pour l'optimisation de la combustion. Il en résulte une plus grande efficacité, une réduction des émissions polluantes et une meilleure gestion du processus.

La version DARWIN + est installée dans les produits de dernière génération


équipés d'un foyer autonettoyant système "ABC" (advanced burner cleaner). Dans le dispositif de contrôle automatique et de régulation intelligente de la combustion, DARWIN incorpore maintenant un foyer autonettoyant développé en interne avec une double action (système ABC). Ce perfectionnement permet de baisser presque à zéro les imbrûlés, augmentant ainsi l'efficacité, améliorant les rendements pendant le temps de combustion et augmentant les économies de granulés.



DARWIN + ABC 2.0

ADVANCED BURNING SYSTEM

SELF-CLEANING BRAZIER



Pulizia avanzata del braciere

Il rivoluzionario sistema rotativo assicura una pulizia eccellente della cenere e delle impurità presenti nel braciere, migliorando spegnimento ed accensione, rendimenti, combustione e bellezza della fiamma. Anche il riavvio della stufa sarà più semplice in quanto i passaggi d'aria necessari alla combustione risulteranno puliti. Il sistema lavora in continuo durante il funzionamento dell'apparecchio e non necessita di programmi di spegnimento e conseguente accensione della stufa. In questo modo il dispositivo garantisce la costanza del migliore rendimento senza incorrere negli inconvenienti del riavvio della stufa. Nella **versione 2.0** i cicli di pulizia sono totalmente indipendenti dal carico coclea, al fine di ottimizzare una pulizia secondo necessità e dare una performance costante durante il funzionamento. Inoltre un apposito sistema, appositamente studiato, garantisce durante il funzionamento un passaggio d'aria sempre costante in ogni situazione.

Advanced burner cleaner

The revolutionary rotary system ensures excellent cleaning of the ash and impurities present in the brazier, improving efficiency, combustion, and the beauty of the flame. The restart of the stove will also be simpler since the air passages necessary for combustion will be clean. The system works continuously during the operation of the appliance and does not require shutdown and subsequent ignition programs for the stove. In this way, the device guarantees the constancy of the best performance without incurring the inconveniences of restarting the stove. In **version 2.0**, the cleaning cycles are completely independent of the screw feeder load, in order to optimize cleaning as needed and provide consistent performance during operation. Additionally, a specially designed system ensures a constant airflow at all times during operation, regardless of the situation.

Brazier haute technologie

Le révolutionnaire système rotatif assure un excellent nettoyage des cendres et des impuretés présentes dans le foyer, améliorant ainsi les rendements, la combustion et la beauté de la flamme. Le démarrage du poêle sera également plus simple car les passages d'air nécessaires à la combustion seront propres. Le système fonctionne en permanence pendant le fonctionnement de l'appareil et ne nécessite pas de programmes d'arrêt et de rallumage ultérieurs. De cette façon, le dispositif garantit la constance de la meilleure performance sans rencontrer les inconvénients du démarrage du poêle. Dans la **version 2.0**, les cycles de nettoyage sont totalement indépendants de la charge de la vis de transport, afin d'optimiser le nettoyage en fonction des besoins et d'assurer une performance constante pendant le fonctionnement. De plus, un système spécialement conçu garantit un passage d'air toujours constant en toutes circonstances pendant le fonctionnement.



DARWIN PLUG & PLAY

Semplicità di installazione

La stufa è in grado di determinare da sola il tiraggio dell'installazione autoregolandosi immediatamente senza bisogno di procedure o settaggi durante la prima accensione.

Con il Darwin system il tiraggio del camino non sarà più un problema. Il sistema intelligente è in grado di riconoscere e ottimizzare anche le installazioni più complesse, con lunghi tratti del tubo dello scarico dei fumi in più direzioni.

Simplicity of installation


The device is able to determine on its own the draught of the installation, self-adjusting immediately with no need for procedures or settings during the first ignition.

With the Darwin system, the chimney draft will no longer be a problem. The intelligent system is able to recognize and optimize even the most complex installations, with long stretches of the flue pipe in multiple directions.

Facilité d'installation

Le mécanisme est capable de déterminer tout seul le tirage nécessaire à l'installation, en se réglant automatiquement et à l'instant, sans besoin d'opérations de réglage lors de la mise-en-route.

Avec le système Darwin, le tirage de la cheminée ne sera plus un problème. Le système intelligent est capable de reconnaître et d'optimiser même les installations les plus complexes, avec de longues sections du conduit d'évacuation des fumées dans plusieurs directions.



DARWIN DRAUGHT CONTROL

Tiraggio efficiente e sicuro in ogni situazione

Il DRAUGHT Control esegue continuamente un check-up generale di tutti i sensori e controlla il livello di tiraggio nella canna fumaria, adeguando al meglio l'operatività.

Il sistema impianto non è stabile nel tempo: variazioni di temperatura, umidità ed in generale le condizioni atmosferiche influiscono sul tiraggio del condotto fumario (anche in condizioni ottimali di pulizia), pregiudicando il comfort ed il corretto funzionamento della stufa.

DARWIN DRAUGHT è in grado di adeguare la combustione in ogni differente condizione, garantendo la massima efficienza, il migliore funzionamento e basse emissioni.

Efficient and safe draught in every situation

The DRAUGHT control continuously performs a general check-up of all sensors and monitors the draft level in the chimney to adjust for optimal operation.

The system installation is not stable over time: Temperature variations, humidity, and atmospheric conditions, in general, affect the draft of the flue (even under optimal cleaning conditions), compromising comfort and proper stove operation.

DARWIN DRAUGHT is capable of adjusting the combustion in every different condition, ensuring maximum efficiency, optimal operation, and low emissions.

Tirage efficace et sécurisé dans toutes les situations

Le DRAUGHT CONTROL effectue en permanence un Check-up de tous les capteurs et contrôle le niveau de tirage dans la cheminée pour assurer un fonctionnement optimal.

Le système d'installation n'est pas stable dans le temps : les variations de température, d'humidité et en général les conditions atmosphériques affectent le tirage de la cheminée (même dans des conditions de nettoyage optimales), compromettant le confort et le bon fonctionnement du poêle.

DARWIN DRAUGHT est capable d'ajuster la combustion à chaque condition différente, garantissant une efficacité maximale, un fonctionnement optimal et de faibles émissions.



DARWIN MULTYPELLET

Riconosce automaticamente il tipo di pellet

Con il sistema multipellet la stufa è in grado di riconoscere tutti i tipi di pellet, di qualsiasi dimensione, lunghezza e composizione, ottimizzando la combustione.

Non c'è il rischio che la stufa si inceppi o si spenga, si evitano fastidiose manutenzioni e soprattutto la scelta del pellet non è più un problema. La potenza ed il livello di calore effettivo fornito in ambiente sarà sempre corrispondente a quello desiderato in quanto la caduta pellet sarà sempre regolata elettronicamente.

Automatically recognizes the type of pellet


With the multipellet system, the stove is able to recognize all types of pellets, regardless of size, length, and composition, optimizing combustion. There is no risk of the stove jamming or turning off, avoiding annoying maintenance issues, and, most importantly, the choice of pellets is no longer a problem.

The power and actual heat level provided in the environment will always correspond to the desired one as the pellet feed will be electronically regulated.

Reconnaît automatiquement le type de granulé

Avec le système multipellet, le poêle est capable de reconnaître tous les types de granulés, quelles que soient la taille, la longueur et la composition, optimisant ainsi la combustion. Il n'y a aucun risque que le poêle se bloque ou s'éteigne, évitant ainsi des problèmes d'entretien gênants, et surtout, le choix des granulés n'est plus un problème.

La puissance et le niveau de chaleur réel fournis dans l'environnement seront toujours correspondants à ceux souhaités, car l'alimentation en granulés sera régulée électroniquement.



DARWIN NATURAL FLAME

Visione gradevole della fiamma

Depressione e invio di ossigeno in camera sono elettronicamente controllati per garantire il loro corretto equilibrio in ogni momento durante la combustione. La fiamma pertanto viene alimentata dalla quantità di ossigeno necessaria in ogni momento, garantendo una visione gradevole e naturale.

Pleasant view of the flame

Depression and oxygen supplied in the combustion chamber are electronically controlled to ensure their proper balance at all times during combustion. The flame is therefore fueled by the necessary amount of oxygen at any given moment, ensuring a pleasant and natural flame view.

Une flamme de bel aspect

La dépression et l'apport d'oxygène dans la chambre de combustion sont contrôlés électroniquement pour garantir un équilibre optimal à tout moment pendant la combustion. Le feu est donc alimenté par la quantité d'oxygène idéale à chaque instant, assurant ainsi à la flamme un aspect naturel et très agréable.



DARWIN A|M MANAGEMENT

Gestione automatica o manuale

Massima flessibilità con le funzioni d'uso automatica o manuale per potere gestire il calore come più ti piace.


Automatic or manual management

Maximum flexibility with automatic or manual operating functions, allowing you to manage heat as you prefer.

Gestion automatique ou manuelle

Flexibilité maximale avec des fonctions d'utilisation automatiques ou manuelles, vous permettant de gérer la chaleur comme vous le souhaitez.

UNIVERSAL FLUE OUTLET



PYRA 10 EFEST
PYRA 12 EFEST

MELANIE 8 EFEST
MELANIE 10 EFEST
MELANIE 12 EFEST

KORA 8 EFEST
KORA 10 EFEST

THERA 10 EFEST
THERA 12 EFEST

ELIDE 8 EFEST
ELIDE 10 EFEST

RHODA 8 EFEST
RHODA 10 EFEST

SIBILLA VIP 7
SIBILLA VIP 9
SIBILLA VIP 9 AIRPLUS

ELIDE VIP 7
ELIDE VIP 9
ELIDE VIP 9 AIRPLUS


ELLY

SELMA

OTO 6
OTO 9
OTO 9 AIRPLUS

OTO PLUS 6
OTO PLUS 9
OTO PLUS 9 AIRPLUS

ALASKA 6
ALASKA 9
ALASKA 9 AIRPLUS



Uscita fumi universale

Questi modelli vengono forniti con i pezzi necessari alla realizzazione di un'uscita-fumi sia superiore che posteriore, grazie alla versatile scatola-fumi.

Universal flue outlet

These models are supplied with the top flue outlet, but it is easy to swap to the rear outlet, thanks to a special polyvalent flue box.

Sortie de fumée universelle

Ces modèles sont livrés avec les pièces nécessaires à la réalisation d'une sortie-fumée dessus, ainsi qu'à l'arrière, grâce à une boîte-à-fumée polyvalente.

MY VIVACE 2.0

Calore smart ovunque tu sia

Gestione dei comandi utente via bluetooth e wifi tramite applicazione, secondo una logica di accoppiamento semplice ed amica.

Una seconda applicazione è dedicata all'installatore e consente la modifica e il controllo dello stato di funzionamento sia via bluetooth che da remoto tramite la connessione internet.

Smart heat anywhere you are

User command management via Bluetooth and Wi-Fi through an application, following a simple and user-friendly pairing logic.

A second application dedicated to the installer allows for modifications and monitoring of operational status both via Bluetooth and remotely through an internet connection.

La chaleur smart partout où vous êtes

Gestion des commandes utilisateur via Bluetooth et Wi-Fi à travers une application, suivant une logique de couplage simple et conviviale.

Une seconde application dédiée à l'installateur permet de modifier et de contrôler l'état de fonctionnement à la fois via Bluetooth et à distance par Internet.

PELLET LEVEL

Controlla con un click l'autonomia

Di serie su tutti i modelli a pellet ti permette, sia da applicazione che da display, di sapere in ogni momento quanto pellet è presente nel tuo serbatoio, per meglio programmare la carica al fine di ottimizzare l'uso del tuo apparecchio.

Control the autonomy with a click

Standard on all pellet models it allows you to know at any time how much pellet is present in your tank, both from the app and from the display, in order to better plan the loading and optimize the use of your appliance.

Contrôlez votre stock en un clic

De série sur tous les modèles à granulés il vous permet de savoir à tout moment, que ce soit via l'application ou l'afficheur, la quantité de granulés présente dans votre réservoir, afin de mieux planifier le remplissage et d'optimiser l'utilisation de votre appareil.



SEALED STOVES AND CONCENTRIC CONNECTION

Stufe ermetiche e raccordo concentrico

Le nuove case e quelle di nuova concezione a basso impatto ambientale non possono avere ricambi d'aria esterni. Per questo tipo di ambienti vanno quindi scelti prodotti stagni, che utilizzano tutta l'aria necessaria per la combustione unicamente dall'esterno. Per rispondere a questo tipo di esigenze abbiamo creato una gamma di stufe ermetiche che funzionano senza consumare l'ossigeno dell'ambiente.

Sealed stoves and concentric connection

New environmentally friendly homes and those designed with low environmental impact cannot have external air intakes. For such environments, it is necessary to choose sealed products that solely utilize the combustion air from the outside.

To meet these requirements, we have created a range of sealed stoves that operate without consuming the ambient oxygen. The results are increased energy savings and safety.

Poêles étanches et raccord concentrique

Les nouvelles maisons et celles à faible impact environnemental ne peuvent pas Pour ces milieux, il est donc nécessaire de choisir des produits étanches qui, pour le processus de combustion, n'utilisent que de l'air provenant de l'extérieur.

Pour répondre à ces exigences, nous avons créé une gamme de poêles étanches qui ne consomment pas d'oxygène ambiant. Les résultats sont plus d'économie d'énergie et plus de fiabilité.

EFEST

COLLECTION

AIR OFF



PYRA 9 EFEST
MELANIE 8 EFEST
KORA 8 EFEST
ELIDE 8 EFEST
RHODA 8 EFEST

QUIET



MELANIE 10 EFEST
KORA 10 EFEST
ELIDE 10 EFEST
RHODA 10 EFEST
THERA 10 EFEST

OMNI



PYRA 12 EFEST
MELANIE 12 EFEST
THERA 12 EFEST

STUFE A PELLET / PELLET STOVE / POÊLES À GRANULÉS





PYRA **EFEST**



PYRA EFEST




- Top e base in acciaio.
- Fronte in gres o pietra.
- Porta in cristallo serigrafato.
- Uscita-fumi universale, uscita superiore nella versione in concentrico.
- Riscaldamento frontale, predisposizione laterale o canalizzazione.
- Top and base in steel.
- Front in gres or stone.
- Door in silk-screened glass.
- Universal flue outlet, top in the concentric version.
- Front heating, lateral preparation or ducting.
- Haut et base en acier.
- Façade en grès ou en pierre.
- Porte en verre sérigraphié.
- Sortie-fumée universelle, sortie dessus pour la configuration concentrique.
- Chauffage frontal, préparation latérale ou canalisation.

1180
870 350



EFEST



AUTOMATIC OR MANUAL MANAGEMENT



MULTIPELLET COMPATIBILITY



DRAUGHT EFFICIENT



NATURAL FLAME



PLUG & PLAY



WIFI 2.0



MY VIVACE 2.0





PYRA 9 EFEST OFF

🔥 9,4 – 3,4 P. NOM

📦 kg 112

📦 Lt 32 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 269 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 93 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

PYRA 9 EFEST

- cod. SPYBS6M
- cod. SPYNS6M
- cod. SPYES6M
- STONE cod. SPYDS6M

PYRA 9 EFEST

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- cod. SPYBD6M
- cod. SPYND6M
- cod. SPYED6M
- STONE cod. SPYDD6M



CONCENTRIC
TUBE

HEAT KIT / PYRA 9 EFEST

OPTIONAL
KIT CANALIZZAZIONE / DUCTING KIT /
KIT CANALIZATION

cod. 4315-0



PYRA 12 EFEST OMNI

🔥 11 - 3 KW P. NOM

📦 kg 130

📦 Lt 32 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 300 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 93 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

PYRA 12 EFEST

CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ

- cod. SPYBAUM
- cod. SPYNAUM
- cod. SPYEAUM
- STONE cod. SPYDAUM




PYRA 12 EFEST

CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ
CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- cod. SPYBEUM
- cod. SPYNEUM
- cod. SPYEEUM
- STONE cod. SPYDEUM



CONCENTRIC
TUBE



PYRA 9 EFEST PYRA 12 EFEST

Ø 8 - 13 USCITA FUMI / FLUE OUTLET / SORTIE-FUMÉE / ROOKAFVOER / RAUCHABZUG

📦 USCITA FUMI universale modificabile in fase di installazione.
Universal flue outlet that can be modified during
installation.
Avec sortie de fumée universelle modifiable lors de
l'installation.
Universele rookafvoer, aanpasbaar tijdens de installatie.
Universeller Rauchabgang, während der Installation
anpassbar.



BRONZE



STONE



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★



* P. 150



KORA **EFEST**



KORA EFEST

VIVACE | 49




- Top, porta in ghisa smaltata.
- Fianchi in acciaio verniciato.
- Uscita fumi universale.
- Riscaldamento frontale.

- Top, door, in enamel.
- Coated cast iron.
- Sides in painted steel.
- Universal flue outlet.

- Dessous et porte en fonte émaillée.
- Côtés en acier peint.
- Sortie de fumée universelle.
- Chauffage frontal.



EFEST





KORA 10 EFEST QUIET

🔥 10 KW P. NOM

📦 kg 160

📦 Lt 24 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 280 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 93 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

KORA 10 EFEST

○ COD. SKOBUUM

● COD. SKONUUM

● COD. SKOEUM

KORA 10 EFEST

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

○ COD. SKOBOUM

● COD. SKONOOM

● COD. SKOEUM



CONCENTRIC
TUBE

HEAT KIT / KORA 10 EFEST

OPTIONAL

KIT CANALIZZAZIONE / DUCTING KIT /
KIT CANALIZATION

cod. 4646-0



KORA 8 EFEST AIR OFF

🔥 8 KW P. NOM

📦 kg 160

📦 Lt 24 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 230 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 94 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG




L'apparecchio esce di fabbrica nella versione 10 KW.

Al momento dell'installazione il personale
specializzato potrà modificare la potenza
a 8 KW secondo necessità.

**L'appareil sort de l'usine dans la
version 10 KW.** Lors de l'installation, le
personnel spécialisé pourra modifier la
puissance à 8 KW selon les besoins.

The appliance comes from the factory in the 10 KW version.

At the time of installation, specialized
personnel can modify the power to
8 KW as needed.



KORA 8 EFEST KORA 10 EFEST

Ø 8 - 13

UUSCITA FUMI / FLUE OUTLET / SORTIE-FUMÉE / ROOKAFVOER / RAUCHABZUG



Uscita fumi universale modificabile in fase di installazione.
Universal flue outlet that can be modified during
installation.
Avec sortie de fumée universelle modifiable lors de
l'installation.
Universele rookafvoer, aanpasbaar tijdens de installatie.
Universeller Rauchabgang, während der Installation
anpassbar.



BRONZE

EN COURS



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE





MELANIE **EFEST**



MELANIE EFEST

VIVACE | 55




- Top, in ghisa smaltata.
- Fianchi in acciaio verniciato.
- Doppia porta e ampio cristallo serigrafato "Magic Glass".
- Uscita-fumi universale, uscita superiore nella versione in concentrico.
- Riscaldamento frontale.
- Top, in enamel-coated cast iron.
- Top and sides in varnished steel.
- Double door with "Magic Glass" printed.
- Universal flue outlet, top in the concentric version.
- Frontal heating.
- Dessus et côtés en acier peint.
- Double porte et large vitre sérigraphiée "Magic Glass".
- Sortie-fumée universelle, sortie dessus pour la configuration concentrique.
- Ventilation frontale.

1190
600 600



EFEST





MELANIE 10 EFEST QUIET

🔥 10 KW P. NOM

📦 kg 150

📦 Lt 30 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 280 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 93 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

MELANIE 10 EFEST

- COD. SMEBUUM
- COD. SMENUUM
- COD. SMEEUUM

MELANIE 10 EFEST

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- COD. SMEBOUM
- COD. SMENOUUM
- COD. SMEEUUM



HEAT KIT / MELANIE 10 EFEST

OPTIONAL

KIT CANALIZZAZIONE / DUCTING KIT /
KIT CANALIZATION

cod. 4646-0



MELANIE 8 EFEST AIR OFF

🔥 8 KW P. NOM

📦 kg 150

📦 Lt 30 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 230 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 94 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

L'apparecchio esce di fabbrica nella versione 10 KW.

Al momento dell'installazione il personale specializzato potrà modificare la potenza a 8 KW secondo necessità.

L'appareil sort de l'usine dans la version 10 KW. Lors de l'installation, le personnel spécialisé pourra modifier la puissance à 8 KW selon les besoins.

The appliance comes from the factory in the 10 KW version.

At the time of installation, specialized personnel can modify the power to 8 KW as needed.



MELANIE 12 EFEST OMNI

🔥 12 KW P. NOM

📦 kg 150

📦 Lt 30 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 330 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 93 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

MELANIE 12 EFEST


CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ

- COD. SMEBHMM
- COD. SMENHMM
- COD. SMEEHMM

MELANIE 12 EFEST

CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ
CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- COD. SMEBMMM
- COD. SMENMMM
- COD. SMEEMMM



MELANIE 8 EFEST
MELANIE 10 EFEST
MELANIE 12 EFEST

Ø 8 - 13

UUSCITA FUMI / FLUE OUTLET / SORTIE-FUMÉE / ROOKAFVOER / RAUCHABZUG

Uscita fumi universale modificabile in fase di installazione.
Universal flue outlet that can be modified during installation.
Avec sortie de fumée universelle modifiable lors de l'installation.
Universele rookafvoer, aanpasbaar tijdens de installatie.
Universeller Rauchabgang, während der Installation anpassbar.



BRONZE

EN COURS



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★





THERA **EFEST**



THERA EFEST

VIVACE | 61




- Top, base e porta in ghisa smaltata.
- Fianchi in acciaio verniciato.
- Ampio cristallo serigrafato.
- Uscita-fumi universale, uscita superiore nella versione in concentrico.
- Riscaldamento frontale.
- Top, base and door in enamelled cast iron.
- Sides in varnished steel.
- Screen printed glass.
- Universal flue outlet, top in the concentric version.
- Frontal heating.
- Dessus, base et porte en fonte émaillée.
- Côtés en acier peint.
- Large vitre sérigraphiée.
- Sortie-fumée universelle, sortie dessus pour la configuration concentrique.
- Ventilation frontale.

1150
560 620



EFEST



AUTOMATIC OR MANUAL MANAGEMENT



MULTIPELLET COMPATIBILITY



DRAUGHT EFFICIENT



NATURAL FLAME



PLUG & PLAY



WIFI 2.0



MY VIVACE 2.0





THERA 10 EFEST QUIET

10 KW P. NOM

kg 150

Lt 30 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

280 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

93 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

THERA 10 EFEST

- COD. ST3BUUM
- COD. ST3NUUM
- COD. ST3EUUM

THERA 10 EFEST

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- COD. ST3BOUM
- COD. ST3NOUM
- COD. ST3EOUM



CONCENTRIC
TUBE

HEAT KIT / THERA 10 EFEST

OPTIONAL

KIT CANALIZZAZIONE / DUCTING KIT /
KIT CANALIZATION

cod. 4646-0



THERA 12 EFEST OMNI

11,9 - 3,4 KW P. NOM

kg 155

Lt 30 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

230 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

93 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

THERA 12 EFEST

CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ

- COD. ST3BHMM
- COD. ST3NHMM
- COD. ST3EHMM



THERA 12 EFEST

CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ
CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE


- COD. ST3BMMM
- COD. ST3NMMM
- COD. ST3EMMM



CONCENTRIC
TUBE



THERA 10 EFEST
THERA 12 EFEST



Ø 8 - 13 USCITA FUMI / FLUE OUTLET / SORTIE-FUMÉE / ROOKAFVOER / RAUCHABZUG

Uscita fumi universale modificabile in fase di installazione.
Universal flue outlet that can be modified during
installation.
Avec sortie de fumée universelle modifiable lors de
l'installation.
Universele rookafvoer, aanpasbaar tijdens de installatie.
Universeller Rauchabgang, während der Installation
anpassbar.



BRONZE

EN COURS



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★



* P. 150



ELIDE **EFEST**




ELIDE EFEST



- Top e base in ghisa smaltata.
- Fianchi in acciaio verniciato.
- Doppia porta con cristallo "Magic Glass" serigrafato.
- Uscita-fumi universale, uscita superiore nella versione in concentrico.
- Riscaldamento frontale.
- Top and base in enamelled cast iron.
- Sides in varnished steel.
- Double door with "Magic Glass" printed.
- Universal flue outlet, top in the concentric version.
- Frontal heating.
- Dessus et base en fonte émaillée.
- Côtés en acier peint.
- Double porte avec vitre sérigraphiée "Magic Glass".
- Sortie-fumée universelle, sortie dessus pour la configuration concentrique.
- Ventilation frontale.



EFEST





ELIDE 10 EFEST QUIET

10 KW P. NOM

kg 160

Lt 30 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

280 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

93 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

ELIDE 10 EFEST

- COD. SE3BUUM
- COD. SE3NUUM
- COD. SE3EUUM

ELIDE 10 EFEST

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- COD. SE3BOUM
- COD. SE3NOUM
- COD. SE3EOUM



CONCENTRIC
TUBE

HEAT KIT / ELIDE 10 EFEST

OPTIONAL

KIT CANALIZZAZIONE / DUCTING KIT /
KIT CANALIZATION

cod. 4646-0



ELIDE 8 EFEST AIR OFF

8 KW P. NOM

kg 160

Lt 30 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

230 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

94 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG


L'apparecchio esce di fabbrica nella versione 10 KW.

Al momento dell'installazione il personale specializzato potrà modificare la potenza a 8 KW secondo necessità.

L'appareil sort de l'usine dans la version 10 KW. Lors de l'installation, le personnel spécialisé pourra modifier la puissance à 8 KW selon les besoins.

The appliance comes from the factory in the 10 KW version.

At the time of installation, specialized personnel can modify the power to 8 KW as needed.



ELIDE 8 EFEST ELIDE 10 EFEST

Ø 8 - 13

UUSCITA FUMI / FLUE OUTLET / SORTIE-FUMÉE / ROOKAFVOER / RAUCHABZUG



Uscita fumi universale modificabile in fase di installazione.
Universal flue outlet that can be modified during installation.
Avec sortie de fumée universelle modifiable lors de l'installation.
Universele rookafvoer, aanpasbaar tijdens de installatie.
Universeller Rauchabgang, während der Installation anpassbar.



BRONZE

EN COURS



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★



RHODA **EFEST**



RHODA EFEST

VIVACE | 73




- Top e base in ghisa smaltata.
- Fianchi in maiolica o pietra.
 - Piedini in legno.
- Doppia porta in cristallo serigrafato "Magic Glass".
 - Uscita-fumi universale, uscita superiore nella versione in concentrico.
 - Riscaldamento frontale.
- Top and base in enamelled cast iron.
- Sides in majolica or stone.
 - Wooden feet.
 - Double door with "Magic Glass" printed.
 - Universal flue outlet, top in the concentric version.
 - Frontal heating.
- Dessus et base en fonte émaillée.
- Côtés en majolique ou pierre.
 - Pieds en bois.
- Large vitre sérigraphiée "Magic Glass".
- Sortie-fumée universelle, sortie dessus pour la configuration concentrique.
 - Chauffage frontal.

1080
510 510



EFEST





RHODA 10 EFEST QUIET

10 KW P. NOM

kg 155

Lt 30 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

280 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

93 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

RHODA 10 EFEST

- MAJOLICA cod. SR3BUUM
- MAJOLICA cod. SR3NUUM
- MAJOLICA cod. SR3OUUM
- STONE cod. SR3DUUM

RHODA 10 EFEST

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- MAJOLICA cod. SR3BOUM
- MAJOLICA cod. SR3NOUM
- MAJOLICA cod. SR3OOUM
- STONE cod. SR3DOUM



CONCENTRIC
TUBE

HEAT KIT / RHODA 10 EFEST

OPTIONAL

KIT CANALIZZAZIONE / DUCTING KIT /
KIT CANALIZATION

cod. 4646-0



RHODA 8 EFEST AIR OFF

8 KW P. NOM

kg 155

Lt 30 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

230 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

94 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG


L'apparecchio esce di fabbrica nella versione 10 KW.

Al momento dell'installazione il personale
specializzato potrà modificare la potenza
a 8 KW secondo necessità.

**L'appareil sort de l'usine dans la
version 10 KW.** Lors de l'installation, le
personnel spécialisé pourra modifier la
puissance à 8 KW selon les besoins.

The appliance comes from the factory in the 10 KW version.

At the time of installation, specialized
personnel can modify the power to
8 KW as needed.



RHODA 8 EFEST RHODA 10 EFEST

Ø 8 - 13

UUSCITA FUMI / FLUE OUTLET / SORTIE-FUMÉE / ROOKAFVOER / RAUCHABZUG



Uscita fumi universale modificabile in fase di installazione.
Universal flue outlet that can be modified during installation.
Avec sortie de fumée universelle modifiable lors de l'installation.
Universele rookafvoer, aanpasbaar tijdens de installatie.
Universeller Rauchabgang, während der Installation anpassbar.



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★



VIP

COLLECTION

AIR OFF



SIBILLA VIP 7
ELIDE VIP 7

QUIET



SIBILLA VIP 9
ELIDE VIP 9

AIRPLUS



ELIDE VIP 9
AIRPLUS
SIBILLA VIP 9
AIRPLUS

STUFE A PELLET / PELLET STOVE / POÊLES À GRANULÉS



VIP

VIVACE THE STOVE APP

Sistema WI-FI incluso
WI-FI system included
Système WI-FI inclus



Controllo del livello del pellet
Pellet level control
Indicateur niveau pellet



Configurazione ermetica standard
Standard airtight configuration
Configuration étanche standard



Con condotto concentrico
With concentric pipe
Avec conduit concentrique



Con uscita fumi universale modificabile in fase di installazione
With universal smoke outlet that can be modified during installation
Avec sortie-fume universelle modifiable lors de l'installation



VIP FIRE

Vivace Innovative Pyrolysis
Sistema innovativo di combustione
Innovative combustion system
Système de combustion innovant



DARWIN SYSTEM



Braciare autopulente sistema ABC
Self-cleaning brazier ABC System
Brasier autonettoyant système ABC



Installazione facile
Plug & play
Installation facile



Fiamma naturale
Natural flame
Flamme naturelle



Multipellet compatibile
Multipellet compatibility
Compatibilité multi-pellets



Tiraggio costante ed efficiente in ogni situazione
Constant and efficient draught in every situation
Tirage constant et efficace en toute circonstance





SIBILLA VIP



SIBILLA VIP



- Fianchi in acciaio verniciato.
- Doppia porta e ampio cristallo serigrafato "Magic Glass".
- Uscita-fumi universale, uscita superiore nella versione in concentrico.
- Riscaldamento frontale.
- Remotabilità bluetooth opzionale.
- Top and sides in varnished steel.
- Double door with "Magic Glass" printed.
- Universal flue outlet, top in the concentric version.
- Frontal heating.
- Optional bluetooth remoteability.
- Dessus et côtés en acier peint.
- Double porte et large vitre sérigraphiée "Magic Glass".
- Sortie-fumée universelle, sortie dessus pour la configuration concentrique.
- Ventilation frontale.
- Sonde déportée Bluetooth en option.

1190
560 560





SIBILLA VIP 7 AIR OFF

6,9 - 2,5 KW P. NOM

- kg kg 118
- Lt 44 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT
- 160 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN
- 94 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

SIBILLA VIP 7

- cod. SSVBS6M
- cod. SSVNS6M
- cod. SSVOS6M

SIBILLA VIP 7

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- cod. SSVBD6M
- cod. SSVND6M
- cod. SSVOD6M



CONCENTRIC
TUBE



SIBILLA VIP 9 QUIET

8,8 - 2,5 KW P. NOM

- kg kg 118
- Lt 44 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT
- 260 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN
- 91,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

SIBILLA VIP 9

- cod. SSVBSUM
- cod. SSVNSUM
- cod. SSVOSUM


SIBILLA VIP 9

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- cod. SSVBDUM
- cod. SSVNDUM
- cod. SSVODUM



CONCENTRIC
TUBE



SIBILLA VIP 9 AIRPLUS

8,8 - 2,5 KW P. NOM

- kg kg 118
- Lt 44 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT
- 260 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN
- 91,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

SIBILLA VIP 9

CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ

- cod. SSVBAUM
- cod. SSVNAUM
- cod. SSVOAUM


SIBILLA VIP 9

CANALIZZATA - CONCENTRICO
DUCTED - CONCENTRIC
CANALISÉ - CONCENTRIQUE

- cod. SSVBEUM
- cod. SSVNEUM
- cod. SSVOEUM



CONCENTRIC
TUBE



SIBILLA VIP 7

SIBILLA VIP 9

SIBILLA VIP 9 AIRPLUS

Uscita fumi universale modificabile in fase di installazione.
Universal flue outlet.
Avec sortie de fumée universelle modifiable lors de l'installation.



BRONZE



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★





ELIDE VIP



ELIDE VIP



- Top e base in ghisa smaltata.
- Fianchi in acciaio verniciato.
- Doppia porta con cristallo "Magic Glass" serigrafato.
- Uscita-fumi universale, uscita superiore nella versione in concentrico.
 - Riscaldamento frontale.
 - Remotabilità bluetooth opzionale.
- Top and base in enamelled cast iron.
- Sides in varnished steel.
 - Double door with "Magic Glass" printed.
- Universal flue outlet, top in the concentric version.
 - Frontal heating.
 - Optional bluetooth Remoteability.
- Dessus et base en fonte émaillée.
 - Côtés en acier peint.
 - Double porte avec vitre sérigraphiée "Magic Glass".
- Sortie-fumée universelle, sortie dessus pour la configuration concentrique.
 - Ventilation frontale.
- Sonde déportée Bluetooth en option.

1080
510 510





ELIDE VIP 7 AIR OFF

6,9 - 2,5 KW P. NOM

kg 154

Lt 31 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

160 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

94 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

ELIDE VIP 7

- COD. SEVBS6M
- COD. SEVNS6M
- COD. SEVOS6M

ELIDE VIP 7

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- COD. SEVBD6M
- COD. SEVND6M
- COD. SEVOD6M



CONCENTRIC
TUBE



ELIDE VIP 9 QUIET

8,8 - 2,5 KW P. NOM

kg 154

Lt 31 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

260 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

91,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

ELIDE 9

- COD. SEVBSUM
- COD. SEVNSUM
- COD. SEVOSUM

ELIDE 9

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- COD. SEVBDUM
- COD. SEVNDUM
- COD. SEVODUM



CONCENTRIC
TUBE



ELIDE VIP 9 AIRPLUS

8,8 - 2,5 KW P. NOM

kg 154

Lt 31 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

260 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

91,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

ELIDE 9

CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ

- COD. SEVBAUM
- COD. SEVNAUM
- COD. SEVOAUM




ELIDE 9

CANALIZZATA - CONCENTRICO
DUCTED - CONCENTRIC
CANALISÉ - CONCENTRIQUE

- COD. SEVBEUM
- COD. SEVNEUM
- COD. SEVOEUM



CONCENTRIC
TUBE



Ø 8 / 13
USCITA FUMI / FLUE OUTLET / SORTIE-FUMÉE

Uscita fumi
universale
modificabile in fase di
installazione.
Universal flue outlet.
Avec sortie de
fumée universelle
modifiable lors de
l'installation.

ELIDE VIP 7

ELIDE VIP 9

ELIDE VIP 9 AIRPLUS



BRONZE



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE



EASY

COLLECTION



ELLY



SELMA
OTO 6
OTO 9
OTO PLUS 6
OTO PLUS 9



OTO 9 AIRPLUS
OTO PLUS 9 AIRPLUS
ALASKA 9 AIRPLUS



ALASKA 6
ALASKA 9

STUFE A PELLET / PELLET STOVE / POÊLES À GRANULÉS



EASY

VIVACE THE STOVE APP

Sistema WI-FI incluso
WI-FI system included
Système WI-FI inclus



Controllo del livello del pellet
Pellet level control
Indicateur niveau pellet




Configurazione ermetica standard
Standard airtight configuration
Configuration étanche standard



Con condotto concentrico
With concentric pipe
Avec conduit concentrique



Con uscita fumi universale modificabile in fase di installazione
With universal smoke outlet that can be modified during installation
Avec sortie-fume universelle modifiable lors de l'installation



DARWIN SYSTEM



Installazione facile
Plug & play
Installation facile



Fiamma naturale
Natural flame
Flamme naturelle



Multipellet compatibile
Multipellet compatibility
Compatibilité multi-pellets



Tiraggio costante ed efficiente in ogni situazione
Constant and efficient draught in every situation
Tirage constant et efficace en toute circonstance



ELLY

VIVACE | 97



- Top in ghisa smaltata
- Fianchi in acciaio verniciato o pietra.
- Uscita fumi universale.
- Riscaldamento frontale.
- Remotabilità bluetooth opzionale.
- Top in enamelled cast iron.
- Sides in varnished steel or stone.
- Universal flue outlet.
- Frontal heating.
- Optional bluetooth remoteability.
- Dessus, fonte émaillée.
- Côtés en acier peint ou pierre.
- Sortie-fumée universelle.
- Ventilation frontale.
- Sonde déportée Bluetooth en option.

770
520 550





ELLY AIR OFF

6 - 2,5 KW P. NOM

kg 110

Lt 24 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

160 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

95 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG





ELLY

COD. SEYBS6M

COD. SEYNS6M

COD. SEYES6M

STONE COD. SEYDS6M



Ø 8

USCITA FUMI / FLUE OUTLET / SORTIE-FUMÉE

Uscita fumi universale
modificabile in fase di
installazione.
Universal flue outlet.
Avec sortie de fumée
universelle modifiable lors
de l'installation.

EN COURS



BRONZE

STONE

ELLY



SELMA

VIVACE | 101



- Top in ghisa smaltata
- Fianchi in acciaio verniciato o pietra.
- Uscita fumi universale.
- Riscaldamento frontale.
- Remotabilità bluetooth opzionale.
- Top in enamelled cast iron.
- Sides in varnished steel or stone.
- Universal flue outlet.
- Frontal heating.
- Optional bluetooth remoteability.
- Dessus, fonte émaillée.
- Côtés en acier peint ou pierre.
- Sortie-fumée universelle.
- Ventilation frontale.
- Sonde déportée Bluetooth en option.






SELMA QUIET

 **8 - 3,3 KW P. NOM**

- SELMA**
-  COD. SSEBSUM
 -  COD. SSENSUM
 -  COD. SSEESUM

-  **kg 102**
-  **Lt 24** SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT
-  **160 m³*** VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN
-  **92 %*** RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG



EN COURS

CLASSE DE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

www.flammeverte.org

Appareil de classe
7★

Cet appareil doit être installé par un professionnel
selon les règles de l'art et conformément
aux règles techniques reprises dans la notice.
Une bonne utilisation de cet appareil alimenté
au bois, associé à un combustible de qualité,
contribue à économiser l'énergie, à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à préserver
notre environnement.



BRONZE

SELMA



* p. 150



- Fianchi in acciaio verniciato.
 - Doppia porta con cristallo serigrafato.
- Uscita fumi universale.
- Riscaldamento frontale/Top.
- Remotabilità bluetooth opzionale.
- Sides in varnished steel.
 - Double door with printed window.
 - Universal flue outlet.
 - frontal/top heating.
- Optional bluetooth remoteability.
- Côtés en acier peint.
 - Double porte avec vitre sérigraphiée.
- Sortie-fumée universelle.
- Ventilation frontale/supérieure.
- Sonde déportée Bluetooth en option.

1010
570 570



APP VIVACE
THE STOVE



MULTIPELLET
COMPATIBILITY



DRAUGHT
EFFICIENT



NATURAL
FLAME



ADVANCED
CLEANING



PLUG
& PLAY



OTO 6
QUIET
5,9 - 3,7 KW P. NOM

- kg 103
- Lt 35 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR / TANKINHOUD / TANKINHALT
- 160 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. / VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME / BEHEIZBARES VOLUMEN
- 94 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT / PRESTATIE / LEISTUNG

- OTO 6
- cod. SOTBS6M
- cod. SOTNS6M
- cod. SOTOS6M



OTO 9
QUIET
9,7 - 3,7 KW P. NOM

- kg 103
- Lt 35 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR / TANKINHOUD / TANKINHALT
- 260 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. / VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME / BEHEIZBARES VOLUMEN
- 90,9 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT / PRESTATIE / LEISTUNG


- OTO 9
- cod. SOPBSUM
- cod. SOPNSUM
- cod. SOPOSUM



OTO 9
AIRPLUS
9,7 - 3,7 KW P. NOM

- kg 103
- Lt 35 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR / TANKINHOUD / TANKINHALT
- 260 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. / VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME / BEHEIZBARES VOLUMEN
- 90,9 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT / PRESTATIE / LEISTUNG

- OTO 9
- CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ
- cod. SOTBCUM
- cod. SOTNCUM
- cod. SOTOCUM



OTO 6
OTO 9
OTO 9 AIRPLUS

Uscita fumi universale modificabile in fase di installazione. Universal flue outlet. Avec sortie de fumée universelle modifiable lors de l'installation.



* p. 150

OTO PLUS



- Fianchi in acciaio verniciato.
 - Doppia porta con cristallo serigrafato.
 - Uscita-fumi universale.
- Riscaldamento frontale/Top.
 - Remotabilità bluetooth opzionale.
- Sides in varnished steel.
 - Double door with printed window.
 - Back outlet.
 - Universal flue outlet.
 - Optional bluetooth remoteability.
- Côtés en acier peint.
 - Double porte avec vitre sérigraphiée.
 - Sortie-fumée universelle.
- Ventilation frontale/supérieure.
 - Sonde déportée Bluetooth en option.

1210
570 650



MULTIPELLET
COMPATIBILITY



DRAUGHT
EFFICIENT



NATURAL
FLAME



ADVANCED
CLEANING



PLUG
& PLAY



OTO PLUS 6 QUIET

🔥 5,9 - 3,7 KW P. NOM

📦 kg 103

📦 Lt 35 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 160 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 94 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

OTO PLUS 6

- COD. SOPBS6M
- COD. SOPNS6M
- COD. SOPOS6M

OTO PLUS 6

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- COD. SOPBD6M
- COD. SOPND6M
- COD. SOPOD6M



CONCENTRIC
TUBE



OTO PLUS 9 QUIET

🔥 9,7 - 3,7 KW P. NOM

📦 kg 103

📦 Lt 35 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 260 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 90,9 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

OTO PLUS 9

- COD. SOPBSUM
- COD. SOPNSUM
- COD. SOPOSUM

OTO PLUS 9

CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

- COD. SOPBDUM
- COD. SOPNDUM
- COD. SOPODUM



CONCENTRIC
TUBE



OTO PLUS 9 AIRPLUS

🔥 9,7 - 3,7 KW P. NOM

📦 kg 103

📦 Lt 35 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT


🏠 260 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 90,9 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

OTO 9

CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ

- COD. SOPBCUM
- COD. SOPNCUM
- COD. SOPOCUM



Ø 8 / 13
USCITA FUMI / FLUE OUTLET / SORTIE-FUMÉE

📦
Uscita fumi
universale
modificabile in fase di
installazione.
Universal flue outlet.
Avec sortie de
fumée universelle
modifiable lors de
l'installation.

OTO PLUS 6

OTO PLUS 9

OTO PLUS 9 AIRPLUS



ALASKA

VIVACE 113



- Fianchi in acciaio verniciato.
- Scarico fumi universale.
- Ventilazione frontale.
- Sides in varnished steel.
- Front ventilation.
- Universal flue outlet.
- Côtés en acier peint.
- Sortie-fumée universelle.
- Ventilation frontale.

1208
634 636



MULTIPELLET
COMPATIBILITY



DRAUGHT
EFFICIENT



NATURAL
FLAME



ADVANCED
CLEANING



PLUG
& PLAY



ALASKA 6
AIR

6 KW P. NOM

kg 139

Lt 56 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

160 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

94,2 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

ALASKA 6
CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

○ COD. SAKBS6M

● COD. SAKNS6M



CONCENTRIC
TUBE



ALASKA 9
AIR

9,7 - 3,7 KW P. NOM

kg 139

Lt 56 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

260 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

90,9 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

ALASKA 9
CONCENTRICO / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

○ COD. SAKBCUM

● COD. SAKNCUM



CONCENTRIC
TUBE



ALASKA 9
AIRPLUS

9,7 - 3,7 KW P. NOM

kg 139

Lt 56 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT


260 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

90,9 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG


ALASKA 9
CANALIZZATA / DUCTED / CANALISABLE

○ COD. SAKBCUM

● COD. SAKNCUM



ALASKA 6
ALASKA 9
ALASKA 9 AIRPLUS



Ø 8
USCITA FUMI / FLUE OUTLET / SORTIE-FUMÉE

Uscita fumi
universale
modificabile in fase di
installazione.
Universal flue outlet.
Avec sortie de
fumée universelle
modifiable lors de
l'installation.



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★



* p. 150

INSERTS

COLLECTION

AIR



GAIO

GAIO GLASS

IRORI

IRORI GLASS

PIANO

PIANO GLASS

AIRPLUS



GAIO AIRPLUS

GAIO GLASS AIRPLUS

IRORI AIRPLUS

IRORI GLASS AIRPLUS

PIANO AIRPLUS

PIANO GLASS AIRPLUS

INSERTI A PELLET / PELLET INSERTS / INSERTS À GRANULÉS



INSERTS

VIVACE THE STOVE APP
Sistema WI-FI incluso
WI-FI system included
Système WI-FI inclus



Controllo del livello del pellet
Pellet level control
Indicateur niveau pellet



Cassetto carico pellet con sistema brevettato
Patented pellet drawer
Tiroir de chargement avec système breveté



DARWIN SYSTEM



Installazione facile
Plug & play
Installation facile



Fiamma naturale
Natural flame
Flamme naturelle



Multipellet compatibile
Multipellet compatibility
Compatibilité multi-pellets



Tiraggio costante ed efficiente in ogni situazione
Constant and efficient draught in every situation
Tirage constant et efficace en toute circonstance



GAIO

VIVACE | 121



- Cassetto carico incluso con sistema brevettato
- Remotabilità bluetooth opzionale
- Patented pellet drawer included
- Optional bluetooth remoteability
- Tiroir de chargement avec système breveté inclus
- Sonde déportée Bluetooth en option

720
832 522





**GAIO
AIR**
🔥 11,6 - 4,9 KW P. NOM

GAIO
● COD. IGANPUL

- 📦 **kg 144**
- 📦 **Lt 38** SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR / TANKINHOUD / TANKINHALT
- 🏠 **310 m³*** VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. / VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME / BEHEIZBARES VOLUMEN
- 🔥 **93 %* - 96,5 %*** RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT / PRESTATIE / LEISTUNG





**GAIO
AIRPLUS**
🔥 11,6 - 4,9 KW P. NOM

GAIO
CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ
● COD. IGANCUL

- 📦 **kg 144**
- 📦 **Lt 38** SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR / TANKINHOUD / TANKINHALT
- 🏠 **310 m³*** VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. / VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME / BEHEIZBARES VOLUMEN
- 🔥 **93 %* - 96,5 %*** RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT / PRESTATIE / LEISTUNG

SISTEMA 2 AIR
2 AIR SYSTEM / SYSTÈME 2 AIR



**GAIO
GAIO AIRPLUS**
Ø 8 USCITA FUMI / SMOKE OUTLET / SORTIE DE FUMÉE

* P. 150



EU PATENTED

CARICAMENTO FRONTALE BREVETTATO / CHARGEMENT FRONTAL BREVETÉ / PATENTED FRONTAL LOADING



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★



GAIO GLASS



- Doppia porta in vetro serigrafato
- Cassetto carico incluso con sistema brevettato
- Remotabilità bluetooth opzionale

- Double door with printed glass
- Patented pellet drawer included
- Optional bluetooth remoteability

- Double porte en verre sérigraphié
- Tiroir de chargement avec système breveté inclus
- Sonde déportée Bluetooth en option

667
880 560



MULTIPELLET
COMPATIBILITY



DRAUGHT
EFFICIENT



NATURAL
FLAME



ADVANCED
CLEANING



PLUG
& PLAY



 11,6 - 4,9 KW P. NOM

 kg 153

 **Lt 38** SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

 310 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

 **93 %* - 96,5 %*** RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

● COD. IGGNPUL



 11,6 - 4,9 KW P. NOM

kg 153

Lt 38 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT





 310 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

 **93 %* - 96,5 %*** RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

SISTEMA 2 AIR
2 AIR SYSTEM / SYSTÈME 2 AIR

CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉE

● COD. IGGNCUL



GAIO GLASS
GAIO GLASS AIRPLUS

Ø 8 USCITA FUMI / SMOKE OUTLET / SORTIE DE FUMÉE



EU PATENTED

CARICAMENTO FRONTALE BREVETTATO / CHARGEMENT FRONTAL BREVETÉ / PATENTED FRONTAL LOADING



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE



IRORI

VIVACE | 129



- Cassetto carico incluso con sistema brevettato
- Remotabilità bluetooth opzionale
- Patented pellet drawer included
- Optional bluetooth remoteability
- Tiroir de chargement avec système breveté inclus
- Sonde déportée Bluetooth en option

610
885 525



MULTIPELLET
COMPATIBILITY



DRAUGHT
EFFICIENT



NATURAL
FLAME



ADVANCED
CLEANING



PLUG
& PLAY



IRORI
AIR
🔥 10,7 - 4,4 KW P. NOM

IRORI
● COD. IIRNPUL

- 📦 kg 117
- 🏠 Lt 25 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR / TANKINHOUD / TANKINHALT
- 🏠 290 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. / VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME / BEHEIZBARES VOLUMEN
- 🔥 90,9 %* - 96,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT / PRESTATIE / LEISTUNG




IRORI
AIRPLUS
🔥 10,7 - 4,4 KW P. NOM

IRORI
CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ
● COD. IIRNCUL

- 📦 kg 117
- 🏠 Lt 25 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR / TANKINHOUD / TANKINHALT
- 🏠 290 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. / VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME / BEHEIZBARES VOLUMEN
- 🔥 90,9 %* - 96,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT / PRESTATIE / LEISTUNG

SISTEMA 2 AIR
2 AIR SYSTEM / SYSTÈME 2 AIR



IRORI
IRORI AIRPLUS
Ø 8 USCITA FUMI / SMOKE OUTLET / SORTIE DE FUMÉE



EU PATENTED

CARICAMENTO FRONTALE BREVETTATO / CHARGEMENT FRONTAL BREVETÉ / PATENTED FRONTAL LOADING



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★



* p. 150

IRORI GLASS

VIVACE | 133



- Doppia porta in vetro serigrafato
 - Cassetto carico incluso con sistema brevettato
- Remotabilità bluetooth opzionale
 - Double door with printed glass
 - Patented pellet drawer included
 - Optional bluetooth remoteability
- Double porte en verre sérigraphié
 - Tiroir de chargement avec système breveté inclus
 - Sonde déportée Bluetooth en option

556
743 530



MULTIPELLET
COMPATIBILITY



DRAUGHT
EFFICIENT



NATURAL
FLAME



ADVANCED
CLEANING



PLUG
& PLAY



IRORI GLASS
AIR

🔥 10,7 - 4,4 KW P. NOM

📦 kg 118

📦 Lt 25 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 290 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 90,9 %* - 96,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

IRORI GLASS

● COD. IIGNPUL



IRORI GLASS
AIRPLUS

🔥 10,7 - 4,4 KW P. NOM

📦 kg 118

📦 Lt 25 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 290 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN





🔥 90,9 %* - 96,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY / RENDEMENT /
PRESTATIE / LEISTUNG

IRORI GLASS

CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ

● COD. IIGNCUL

SISTEMA 2 AIR
2 AIR SYSTEM / SYSTÈME 2 AIR



IRORI GLASS
IRORI GLASS AIRPLUS

Ø 8 USCITA FUMI / SMOKE OUTLET / SORTIE DE FUMÉE



EU PATENTED

CARICAMENTO FRONTALE BREVETTATO / CHARGEMENT FRONTAL BREVETÉ / PATENTED FRONTAL LOADING



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★



* p. 150

PIANO

VIVACE | 137



- Cassetto carico incluso con sistema brevettato
- Remotabilità bluetooth opzionale
- Patented pellet drawer included
- Optional bluetooth remoteability
- Tiroir de chargement avec système breveté inclus
- Sonde déportée Bluetooth en option



MULTIPELLET
COMPATIBILITY



DRAUGHT
EFFICIENT



NATURAL
FLAME



ADVANCED
CLEANING



PLUG
& PLAY



PIANO
AIR

🔥 10,7 - 4,4 KW P. NOM

📦 kg 118

📦 Lt 25 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 290 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 90,9 %* - 96,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY /
RENDMENT / PRESTATIE / LEISTUNG

PIANO

● cod. IPINPUL

OPTIONAL
CORNICE / FRAME / CADRE
PIANO

○ cod. CP_B

● cod. CP_N



PIANO
AIRPLUS

🔥 10,7 - 4,4 KW P. NOM

📦 kg 118

📦 Lt 25 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 290 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 90,9 %* - 96,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY /
RENDMENT / PRESTATIE / LEISTUNG

SISTEMA 2 AIR
2 AIR SYSTEM / SYSTÈME 2 AIR

PIANO





CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ

● cod. IPINCUL

OPTIONAL
CORNICE / FRAME / CADRE
PIANO


○ cod. CP_B

● cod. CP_N



PIANO
PIANO AIRPLUS

Ø 8 USCITA FUMI / SMOKE OUTLET / SORTIE DE FUMÉE



EU PATENTED

CARICAMENTO FRONTALE BREVETTATO / CHARGEMENT FRONTAL BREVETÉ / PATENTED FRONTAL LOADING



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★



PIANO GLASS

VIVACE | 141



- Doppia porta in vetro serigrafato
- Cassetto carico incluso con sistema brevettato
- Remotabilità bluetooth opzionale

- Double door with printed glass
- Patented pellet drawer included
- Optional bluetooth remoteability

- Double porte en verre sérigraphié
- Tiroir de chargement avec système breveté inclus
- Sonde déportée Bluetooth en option



MULTIPELLET COMPATIBILITY



DRAUGHT EFFICIENT



NATURAL FLAME



ADVANCED CLEANING



PLUG & PLAY



PIANO GLASS
AIR

🔥 10,7 - 4,4 KW P. NOM

📦 kg 115

📦 Lt 25 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 290 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 90,9 %* - 96,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY /
RENDEMENT / PRESTATIE / LEISTUNG

PIANO GLASS

● COD. IGLNPUL

OPTIONAL
CORNICE / FRAME / CADRE
PIANO GLASS

○ COD. COGLABI

● COD. COGLANE



PIANO GLASS
AIRPLUS

🔥 10,7 - 4,4 KW P. NOM

📦 kg 115

📦 Lt 25 SERBATOIO / HOPPER / RÉSERVOIR /
TANKINHOUD / TANKINHALT

🏠 290 m³* VOL. RISCALDABILE / HEATED VOL. /
VOL. CHAUFFABLE / VERWARMBAAR VOLUME /
BEHEIZBARES VOLUMEN

🔥 90,9 %* - 96,5 %* RENDIMENTO / EFFICIENCY /
RENDEMENT / PRESTATIE / LEISTUNG

SISTEMA 2 AIR
2 AIR SYSTEM / SYSTÈME 2 AIR


PIANO GLASS
CANALIZZATA / DUCTED / CANALISÉ

● COD. IGLNCUL

OPTIONAL
CORNICE / FRAME / CADRE
PIANO GLASS


○ COD. COGLABI

● COD. COGLANE



PIANO GLASS
PIANO GLASS AIRPLUS

Ø 8 USCITA FUMI / SMOKE OUTLET / SORTIE DE FUMÉE



EU PATENTED

CARICAMENTO FRONTALE BREVETTATO / CHARGEMENT FRONTAL BREVETÉ / PATENTED FRONTAL LOADING



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
★★★★★



* P. 150

OPTIONALS

PELLET STOVES AND INSERTS

EFEST COLLECTION **OPTIONALS**



HEAT KIT

KIT CANALIZZAZIONE

DUCTING KIT

KIT CANALIZATION

PYRA 9 EFEST	COD. 4315-0
MELANIE 10 EFEST	COD. 4646-0
KORA 10 EFEST	COD. 4646-0
ELIDE 10 EFEST	COD. 4646-0
RHODA 10 EFEST	COD. 4646-0
THERA 10 EFEST	COD. 4646-0



**REMOTE
CONTROL**

TELECOMANDO AD INFRAROSSI

INFRARED REMOTE CONTROL

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

COD. 4757-0



**PALMARE
TOUCH**

PALMARE TOUCH CON SONDA AMBIENTE
TOUCH HANDHELD WITH AMBIENT PROBE
APPAREIL TACTILE PORTABLE AVEC
SONDE AMBIANTE

COD. 4648-0

VIP COLLECTION **OPTIONALS**



REMOTE SENSOR

SONDA DI TEMPERATURA WIFI BLUETOOTH

REMOTE SENSOR ti permette di controllare la temperatura a distanza, si connette direttamente con la stufa via bluetooth e ne controlla il funzionamento per raggiungere la temperatura impostata. Misura cm 2 X 6,5 Ø e lo puoi posizionare ovunque desideri per ottenere un calore più confortevole anche in ambienti open space. Funziona a batteria (inclusa) della durata media ininterrotta di circa 2 anni. Le batterie sono sostituibili.

BLUETOOTH WIFI TEMPERATURE PROBE

The optional feature that allows you to control the temperature remotely. The REMOTE SENSOR connects directly to the stove via Bluetooth and controls its operation to reach the set temperature. It measures 2 cm x 6.5 Ø and you can place it anywhere you want to obtain more comfortable heat even in open-plan environments. It runs on a battery (included) with an average continuous life of about 2 years. The batteries are replaceable.

SONDE DE TEMPÉRATURE DÉPORTÉE WI-FI BLUETOOTH

C'est l'option qui vous permet de contrôler la température à distance. Le REMOTE SENSOR se connecte directement au poêle via Bluetooth et en contrôle le fonctionnement pour atteindre la température réglée. Il mesure 2 cm x 6,5 Ø et vous pouvez le placer n'importe où pour obtenir une chaleur plus confortable, même dans des espaces ouverts. Il fonctionne sur batterie (incluse) avec une durée de vie moyenne continue d'environ 2 ans. Les batteries sont remplaçables.

COD. T3



CHRONOTHERMOSTAT

CRONOTERMOSTATO EVO RADIO + RICEVITORE GIORNALIERO/SETTIMANALE DIGITALE SENZA FILI.

EVO RADIO CHRONOTHERMOSTAT + DAILY/WEEKLY DIGITAL WIRELESS RECEIVER.

CRONOTHERMOSTAT EVO RADIO + RÉCEPTEUR JOURNALIER/HEBDOMADAIRE NUMÉRIQUE SANS FIL.

COD. KITT2



REMOTE CONTROL

TELECOMANDO AD INFRAROSSI

INFRARED REMOTE CONTROL

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

COD. 1474

EASY COLLECTION **OPTIONALS**



REMOTE SENSOR

SONDA DI TEMPERATURA WIFI BLUETOOTH

REMOTE SENSOR ti permette di controllare la temperatura a distanza, si connette direttamente con la stufa via bluetooth e ne controlla il funzionamento per raggiungere la temperatura impostata. Misura cm 2 X 6,5 Ø e lo puoi posizionare ovunque desideri per ottenere un calore più confortevole anche in ambienti open space. Funziona a batteria (inclusa) della durata media ininterrotta di circa 2 anni. Le batterie sono sostituibili.

BLUETOOTH WIFI TEMPERATURE PROBE

The optional feature that allows you to control the temperature remotely. The REMOTE SENSOR connects directly to the stove via Bluetooth and controls its operation to reach the set temperature. It measures 2 cm x 6.5 Ø and you can place it anywhere you want to obtain more comfortable heat even in open-plan environments. It runs on a battery (included) with an average continuous life of about 2 years. The batteries are replaceable.

SONDE DE TEMPÉRATURE DÉPORTÉE WI-FI BLUETOOTH

C'est l'option qui vous permet de contrôler la température à distance. Le REMOTE SENSOR se connecte directement au poêle via Bluetooth et en contrôle le fonctionnement pour atteindre la température réglée. Il mesure 2 cm x 6,5 Ø et vous pouvez le placer n'importe où pour obtenir une chaleur plus confortable, même dans des espaces ouverts. Il fonctionne sur batterie (incluse) avec une durée de vie moyenne continue d'environ 2 ans. Les batteries sont remplaçables.

COD. T3



REMOTE CONTROL

TELECOMANDO AD INFRAROSSI

INFRARED REMOTE CONTROL

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

COD. 1474

INSERTS

COLLECTION

OPTIONALS



SONDA DI TEMPERATURA WIFI BLUETOOTH
REMOTE SENSOR ti permette di controllare la temperatura a distanza, si connette direttamente con la stufa via bluetooth e ne controlla il funzionamento per raggiungere la temperatura impostata. Misura cm 2 X 6,5 Ø e lo puoi posizionare ovunque desideri per ottenere un calore più confortevole anche in ambienti open space. Funziona a batteria (inclusa) della durata media ininterrotta di circa 2 anni. Le batterie sono sostituibili.

BLUETOOTH WIFI TEMPERATURE PROBE
The optional feature that allows you to control the temperature remotely. The REMOTE SENSOR connects directly to the stove via Bluetooth and controls its operation to reach the set temperature. It measures 2 cm x 6.5 Ø and you can place it anywhere you want to obtain more comfortable heat even in open-plan environments. It runs on a battery (included) with an average continuous life of about 2 years. The batteries are replaceable.

SONDE DE TEMPÉRATURE DÉPORTÉE WI-FI BLUETOOTH
C'est l'option qui vous permet de contrôler la température à distance. Le REMOTE SENSOR se connecte directement au poêle via Bluetooth et en contrôle le fonctionnement pour atteindre la température réglée. Il mesure 2 cm x 6,5 Ø et vous pouvez le placer n'importe où pour obtenir une chaleur plus confortable, même dans des espaces ouverts. Il fonctionne sur batterie (incluse) avec une durée de vie moyenne continue d'environ 2 ans. Les batteries sont remplaçables.

COD. T3



TELECOMANDO AD INFRAROSSI
INFRARED REMOTE CONTROL
TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

COD. 1474



SUPPORTO-INSERTI UNIVERSALE
Facilita l'installazione dell'inserto all'altezza desiderata da un minimo di mm 400 a un massimo di mm 580. È adatto a tutti i modelli di inserto VIVACE THE STOVE.

PEDESTAL FOR INSERT STOVES
For an easy height adjustment of your insert, from mm 400 up to mm 580. Fitting all VIVACE THE STOVE models.

CHAISE POUR INSERTS
Pour faciliter l'installation de votre insert à la hauteur souhaitée, à partir d'un minimum de 400 mm jusqu'à 580 mm. Elle est prévue pour tout modèle d'insert VIVACE THE STOVE.

COD. 2125-4



CORNICI
Per le cornici di PIANO, PIANO GLASS, PIANO AIRPLUS e PIANO GLASS AIRPLUS, si rimanda alle pagine prodotto relative.

FRAMES
For the PIANO, PIANO GLASS, PIANO AIRPLUS and PIANO GLASS AIRPLUS frames, please refer to the respective product pages.

CADRES
Pour les cadres PIANO, PIANO GLASS, PIANO AIRPLUS et PIANO GLASS AIRPLUS, reportez-vous aux pages des modèles correspondants.

Le caratteristiche dei prodotti contenuti in questo catalogo non sono vincolanti e possono essere modificate senza preavviso per esigenze di carattere produttivo o per evoluzione migliorativa. Pertanto vogliate riferirvi alla nostra struttura tecnico-commerciale per le opportune conferme o aggiornamenti.

Les caractéristiques des produits illustrés dans ce catalogue ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis pour des exigences de nature productive ou pour des améliorations. Veuillez donc vous adresser à notre service technique et commercial pour toute confirmation ou mise à jour.

The characteristics of the models contained in this catalogue are not binding and can be modified without notice to meet production needs or make improvements. Therefore, please contact our technical-sales office for confirmations and updates.

(*)

Valore indicativo e variabile in funzione dell'isolamento dell'edificio.

Valeur indicative et variable en fonction de l'isolation du bâtiment.

Approximate value that varies according to the insulation of the building.

(**)

In corso di certifica.

En cours de certification.

In the process of certification.



TECNO COVER SRL

Via Balestri, 11 - 36010 Carrè (VI) - ITALY

t +39 0445 314528 - info@vivacethestove.it

www.vivacethestove.it