

# RHEA Flam

BY **laudevco**   
SOLUTIONS DE CHAUFFAGE GRANULÉS, BOIS & SOLAIRES



CATALOGUE BOIS AIR - JUIN 2024

## Votre partenaire pour la distribution de SOLUTIONS de chauffage biomasse

GRANULÉS, BOIS & SOLAIRES.

Laudevco est une société française spécialisée dans la distribution de solutions de chauffage auprès d'un réseau de professionnels installateurs qualifiés.

Laudevco propose des poêles, inserts, cuisinières ou chaudières fonctionnant aux granulés de bois ou au bois; ainsi que des produits mixtes alliant les deux combustibles. En complément, Laudevco propose une gamme complète de produits d'agréments (intérieurs et extérieurs) fonctionnant au bio-éthanol, au gaz et au bois.

Laudevco fournit à ses clients en compte un accès à son Espace Pro qui centralise les informations sur nos produits ainsi qu'une vision sur nos stocks. Une équipe SAV est au service de l'installateur et nombreuses formations sont assurées afin d'avoir une connaissance optimale des produits.

De nombreux tutoriels et vidéos de présentation produits sont disponibles pour l'utilisateur final sur la chaîne youtube LAUDEVCO ou directement sur les fiches produits de notre site internet : [www.laudevco.com](http://www.laudevco.com)

### Un maillon essentiel de la chaîne

Les équipes LAUDEVCO s'attachent à trouver les meilleures solutions à fournir aux installateurs afin de garantir la satisfaction des utilisateurs finaux.

### Notre équipe de spécialistes vous accompagnera de l'avant-vente :

- Formation
- Conseil technique
- Dimensionnement
- Chiffrage

### A l'après-vente :

- Livraison (éventuellement sur chantier)
- Mise en service
- Suivi de la vie de l'appareil
- Fourniture de pièces détachées
- Support technique téléphonique

### Les avantages des produits proposés par LAUDEVCO :

- Des technologies/produits fiables, maîtrisées & Flamme verte 7 étoiles (Registre de l'Ademe)
- Des produits éligibles aux aides gouvernementales (CEE et Ma Prime Renov)
- Garantie 5 ans pièces sur le corps de chauffe



**Retrouvez-nous  
partout en France**

# Laudevco s'organise en plusieurs pôles :

## Commercial

- Une équipe ADV (Assistante Des Ventes) dédiée
- Des commerciaux terrains de proximité
- Équipe de chiffrage dédiée à la fumisterie
- Équipe de chiffrage dédiée à la chaudière & aux accessoires hydrauliques

## Logistique

- Stock permanent de plusieurs centaines d'appareils
- Stock de pièces détachées sur l'ensemble des appareils commercialisés
- Service de messagerie performant pour livraison palette
- Service petit colis pour les pièces détachées



## Formations

5 centres de formations partout en France  
Pontcharra - Toulouse - Nantes - Rouen - Colmar

La formation des installateurs professionnels a une importance toute particulière pour les équipes de LAUDEVCO car elle permet de :

- Garantir une satisfaction maximale pour les utilisateurs finaux
- La connaissance de nos gammes par nos clients professionnels
- Des échanges fluides entre notre support SAV et les installateurs professionnels
- Le développement de la filière bois dans son ensemble grâce au développement des bonnes pratiques

Par conséquent, tous les mois, nous offrons à destination de nos partenaires les formations suivantes :

- Produits AIR
- Produits Hydrauliques
- SAV niveau 1
- Qualibois Air et Eau.....



## Technique & SAV

- SAV téléphonique à destination de l'installateur
- Équipe de mise en service terrain notamment pour les chaudières
- Un réseau de stations techniques partenaires
- Sourcing produit : les produits sélectionnés répondent aux exigences normatives du marché français (performances, qualité) et aux exigences des utilisateurs (bruit, fonctionnalités)
- Espace pro avec accès à toutes les informations pour l'installateur
- **Pierre CHATBOT** : Cet outil révolutionnaire grâce à ses différents niveaux d'accès à plusieurs buts & plusieurs publics.

### Pour le professionnel :

- Possibilité de faire des diagnostics en ligne
- Transmission d'informations techniques
- Assistance à la mise en service
- Mise à dispo d'informations commerciales

### Pour le particulier :

- Une résolution à distance des demandes techniques les plus fréquentes.
- Informations produits
- Conseils d'utilisations



Aller sur notre site  
[www.laudevco.com](http://www.laudevco.com)

cliquer sur notre cher  
ami **Pierre Chatbot...**

...et laisser vous guider !



**FLASHER CE CODE POUR VOUS  
RENDRE SUR NOTRE PAGE ASSISTANCE**

# Catalogue **Printemps-été 2024**

## **BOIS AIR** Appareils au bois

|                                    |    |                                   |    |
|------------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| <b>NEMEA</b> .....                 | 6  | <b>EDESSA Standard</b> .....      | 14 |
| <b>TYRIA Standard</b> .....        | 7  | <b>EDESSA sur pied</b> .....      | 15 |
| <b>TYRIA sur pied</b> .....        | 8  | <b>EDESSA Version haute</b> ..... | 16 |
| <b>TYRIA Version haute</b> .....   | 9  | <b>PINARA</b> .....               | 17 |
| <b>LAMIA Standard</b> .....        | 10 | <b>OLBIA</b> .....                | 18 |
| <b>LAMIA T sur pied</b> .....      | 11 | <b>ALERIA Standard</b> .....      | 19 |
| <b>LAMIA A Version haute</b> ..... | 12 | <b>ALERIA Version haute</b> ..... | 20 |
| <b>LAMIA BF avec Four</b> .....    | 13 | <b>LUCERIA</b> .....              | 21 |

## **DIMENSIONS** de nos appareils

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| DIMENSIONS APPAREILS..... | 22-29 |
|---------------------------|-------|

## **FUMISTERIE & ACCESSOIRES**

|                             |    |                                          |    |
|-----------------------------|----|------------------------------------------|----|
| FUMISTERIE (POUJOULAT)..... | 30 | PLAQUES MURALES ET DE SOL (DIXNEUF)..... | 31 |
|-----------------------------|----|------------------------------------------|----|

## Comprendre les performances des poêles :



### **CHAUFFAGE DE L'AIR**

*Appareil pour le chauffage de l'air.*



### **SYSTÈME VITRE PROPRE**

*Balayage de la vitre par un filet d'air pour éviter l'encrassement de cette dernière.*



### **CLASSE 7 ÉTOILES**

*Appareil de classe 7 étoiles.*



### **DOUBLE-COMBUSTION**

*Système de brûlage des gaz pour un meilleur rendement.*



### **RACCORDABLE EN AIR**

*Appareil au bois.*

### **NOS GAMMES DE PRIX :**

€ : - 2500€ HT    € € : 2500€ à 4500€ HT    € € € : + 4500€ HT

**RETROUVEZ-NOUS SUR** [www.laudevco.com](http://www.laudevco.com)



# Les **principaux avantages** de **RHEA** **Flam**

**FLAMME VERTE 7 ÉTOILES**

**SORTIE HAUTE  
OU ARRIÈRE**

Ø 150mm sur toute la gamme.

**KIT D'ACCUMULATION**

Disponible sur certains modèles.

**INTÉRIEUR CHAMOTTE**

**3 FINITIONS POSSIBLES**

Fonte, Céramique (blanche), Pierre ollaire.

**RACCORDABLE EN AIR**

Arrière et dessous.

**CONDUIT TRIPLE  
PAROI EFFICIENCE**

Compatibles modèles LAMIA  
RL6, RLA6, RLP6 et RLF6.

**POSITIONNEMENT  
DE LA POIGNÉE  
ERGONOMIQUE**

Poignée en bois

**PORTE  
AUTOMATIQUE**

**PORTE EN FONTE +  
PANNEAU SUPÉRIEUR  
ET INFÉRIEUR**

Arguments



## NEMEA - RN6

**Puissance nominale :** 5,8 kW

**Puissance mini - maxi :** 2,9 - 7,5 kW

**Rendement :** 80,6 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN13240

**Dimensions l x p x h :** 496x407x1126mm

**Poids (céramique /Pierre ollaire/fonte) :** 168/182/160 kg

**Bûches :** 30 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 862 mg/Nm<sup>3</sup> / 50 mg/Nm<sup>3</sup> / 114 mg/Nm<sup>3</sup> / 16 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 125mm (arrière ou dessous)

**Gamme de prix :** €



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE

NOUVEAUTÉ

BOIS AIR

## TYRIA Standard

Puissance nominale : 6 kW

Puissance mini - maxi : 3 - 7,8 kW

Rendement : 78,7 %

Efficacité énergétique saisonnière : 68,7 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 470x430x1052mm

Poids (céramique / Pierre ollaire/fonte) : 153/153/153 kg

Bûches : 33 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 723 mg/Nm<sup>3</sup> / 27 mg/Nm<sup>3</sup> / 81 mg/Nm<sup>3</sup> / 34 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)

Gamme de prix : € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION UNIQUEMENT LE TOP :

FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE

NOUVEAUTÉ



## TYRIA sur pied

Puissance nominale : 6 kW

Puissance mini - maxi : 3 - 7,8 kW

Rendement : 78,7 %

Efficacité énergétique saisonnière : 68,7 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 470x430x1052mm

Poids (céramique / Pierre ollaire / fonte) : 143/143/143 kg

Bûches : 33 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 723 mg/Nm<sup>3</sup> / 27 mg/Nm<sup>3</sup> / 81 mg/Nm<sup>3</sup> / 34 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)

Gamme de prix : € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION




CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION UNIQUEMENT LE TOP :

FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE



NOUVEAUTÉ

BOIS AIR



## TYRIA Version haute



**Puissance nominale :** 6 kW

**Puissance mini - maxi :** 3 - 7,8 kW

**Rendement :** 78,7 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 68,7 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 470x430x1402mm

**Poids (céramique /Pierre ollaire/fonte) :** 183/183/183 kg

**Bûches :** 33 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 723 mg/Nm<sup>3</sup> / 27 mg/Nm<sup>3</sup> / 81 mg/Nm<sup>3</sup> / 34 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute)

**Entrée d'air :** 125mm (arrière ou dessous)

**Option :** Kit accumulation chaleur : ACCU-RLA 40 kg

**Gamme de prix :** € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

**FINITION UNIQUEMENT LE TOP :**

**FINITION FONTE/ACIER :**  **NO** / **CÉRAMIQUE :**  **BL** / **PIERRE OLLAIRE :**  + INTÉRIEUR CHAMOTTE



## LAMIA - RL6

Puissance nominale : 6 kW

Puissance mini - maxi : 3 - 7,8 kW

Rendement : 80,9 %

Efficacité énergétique saisonnière : 71 %

Norme : EN13240

Dimensions l x p x h : 550x438x1122mm

Poids (céramique / Pierre ollaire/fonte) : 184/263/169 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 923 mg/Nm<sup>3</sup> / 59 mg/Nm<sup>3</sup> / 111 mg/Nm<sup>3</sup> / 22 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)

Gamme de prix : € €



VUE 3D DISPONIBLE

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN **ZONE 2** AVEC  
CONDUIT **POUJOLAT EFFICIENCE**



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION




CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE



## LAMIA T sur pied - RLP6

Puissance nominale : 6 kW

Puissance mini - maxi : 3 - 7,3 kW

Rendement : 81,9 %

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN13240

Dimensions l x p x h : 550x438x1122mm

Poids (céramique / Pierre ollaire/fonte) : 154/175/144 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 923 mg/Nm<sup>3</sup> / 59 mg/Nm<sup>3</sup> / 111 mg/Nm<sup>3</sup> / 22 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)

Gamme de prix : € €



VUE 3D DISPONIBLE

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC  
CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE




DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS



FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE : + INTÉRIEUR CHAMOTTE



PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN **ZONE 2** AVEC  
**CONDUIT POUJOULAT EFFICIENCE**



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

## LAMIA Version Haute - RLA6

Puissance nominale : 6 kW

Puissance mini - maxi : 3 - 7,8 kW

Rendement : 81,9 %

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN13240

Dimensions l x p x h : 553x438x1552mm

Poids (céramique / Pierre ollaire / fonte) : 184/213/169 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 924 mg/Nm<sup>3</sup> / 59 mg/Nm<sup>3</sup> / 111 mg/Nm<sup>3</sup> / 22 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)

Option : Kit accumulation chaleur : ACCU-RLA 40 kg

Gamme de prix : € €



VUE 3D DISPONIBLE

FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE



## LAMIA BF avec Four - RLF6

Puissance nominale : 6 kW

Puissance mini - maxi : 3 - 7,8 kW

Rendement : 81,9 %

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN13240

Dimensions l x p x h : 553x438x1552mm

Dimensions four : 315x319x243mm

Poids (céramique / Pierre ollaire/fonte) : 251/289/231 kg

Bûches : 30 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 923 mg/Nm<sup>3</sup> / 59 mg/Nm<sup>3</sup> / 111 mg/Nm<sup>3</sup> / 22 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (arrière ou dessous)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou basse)

Gamme de prix : € € €



VUE 3D DISPONIBLE

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN **ZONE 2** AVEC  
CONDUIT **POUJOLAT EFFICIENCE**



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE

NOUVEAUTÉ



## EDESSA Standard



Puissance nominale : 5,6 kW

Puissance mini - maxi : 2,8 - 7,3 kW

Rendement : 81,5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 71 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 610x397x1001mm

Poids (céramique / Pierre ollaire/fonte) : 170/153 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1119 mg/Nm<sup>3</sup> / 68 mg/Nm<sup>3</sup> / 68 mg/Nm<sup>3</sup> / 18 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (arrière ou haute)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)

Gamme de prix : € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE

NOUVEAUTÉ

BOIS AIR



## EDESSA sur pied



**Puissance nominale :** 5,6 kW

**Puissance mini - maxi :** 2,8 - 7,3 kW

**Rendement :** 81,5 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 610 x 397 x 1001 mm

**Poids (céramique / Pierre ollaire / fonte) :** 180 / 180 / 153 kg

**Bûches :** 40 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1119 mg/Nm<sup>3</sup> / 68 mg/Nm<sup>3</sup> / 68 mg/Nm<sup>3</sup> / 18 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute)

**Entrée d'air :** 125 mm (arrière ou dessous)

**Gamme de prix :** € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION




CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

360°



FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE



## EDESSA Version haute - RE6

**Puissance nominale :** 5,6 kW

**Puissance mini - maxi :** 2,8 - 7,3 kW

**Rendement :** 81,5 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 610x397x1300mm

**Poids (céramique /Pierre ollaire/fonte) :** 201/215/199 kg

**Bûches :** 40 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 1119 mg/Nm<sup>3</sup> / 68 mg/Nm<sup>3</sup> / 68 mg/Nm<sup>3</sup> / 18 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute)

**Entrée d'air :** 125mm (arrière ou dessous)

**Option :** Kit accumulation chaleur : ACCU.RE 30 kg

**Gamme de prix :** € €



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE



## PINARA - RP8

**Puissance nominale :** 7,1 kW

**Puissance mini - maxi :** 3,6 - 9,2 kW

**Rendement :** 81,7 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71,7 %

**Norme :** EN13240

**Dimensions l x p x h :** 644x392x924mm

**Poids :** 155 kg

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 828 mg/Nm<sup>3</sup> / 35 mg/Nm<sup>3</sup> / 114 mg/Nm<sup>3</sup> / 37 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air :** 125mm (basse)

**Gamme de prix :** € €



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE

NOUVEAUTÉ



## OLBIA

**Puissance nominale :** 5,7 kW

**Puissance mini - maxi :** 4 - 8 kW

**Rendement :** 80,4 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 70,4 %

**Norme :** EN16510

**Dimensions l x p x h :** 518x518x1501mm

**Poids (céramique /Pierre ollaire) :** 203/203 kg

**Bûches :** 33 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 843 mg/Nm<sup>3</sup> / 41 mg/Nm<sup>3</sup> / 118 mg/Nm<sup>3</sup> / 17 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150 mm (arrière ou haute)

**Entrée d'air :** 125mm (arrière ou dessous)

**Option :** Kit accumulation chaleur : ACCU-RLA 40 kg

**Gamme de prix :** € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION CÉRAMIQUE :  BL / PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE

NOUVEAUTÉ

BOIS AIR



## ALERIA Standard

Puissance nominale : 6 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 8 kW

Rendement : 81,1 %

Efficacité énergétique saisonnière : 71,1 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 600x451x1452mm

Poids (céramique / Pierre ollaire/fonte) : 225/225/193 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1073 mg/Nm<sup>3</sup> / 45 mg/Nm<sup>3</sup> / 107 mg/Nm<sup>3</sup> / 12 mg/Nm<sup>3</sup>

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)

Gamme de prix : € € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

FINITION ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / CÉRAMIQUE AVEC VAGUES : **BL** / PIERRE OLLAIRE :

+ INTÉRIEUR CHAMOTTE

NOUVEAUTÉ



## ALERIA Version haute



**Puissance nominale** : 6 kW

**Puissance mini - maxi** : 4 - 8 kW

**Rendement** : 81,1 %

**Efficacité énergétique saisonnière** : 71,1 %

**Norme** : EN16510

**Dimensions l x p x h** : 600x451x1697mm

**Poids (céramique / Pierre ollaire / fonte)** : 250/250/206 kg

**Bûches** : 40 cm

**CO / COV / NOx / Poussières** : 1073 mg/Nm<sup>3</sup> / 45 mg/Nm<sup>3</sup> / 107 mg/Nm<sup>3</sup> / 12 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées** : 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air** : 125mm (arrière ou dessous)

**Option** : Kit accumulation chaleur : 40 kg

**Gamme de prix** : € € €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

**FINITION ACIER** : NO / **CÉRAMIQUE** : BL / **CÉRAMIQUE AVEC VAGUES** : BL / **PIERRE OLLAIRE** :

+ INTÉRIEUR CHAMOTTE



## LUCÉRIA - RLU9

**Puissance nominale :** 8,7 kW

**Puissance mini - maxi :** 4,3 - 11,3 kW

**Rendement :** 80,8 %

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN13240

**Dimensions l x p x h :** 915x510x1778mm

**Poids (céramique /Pierre ollaire/fonte) :** 350/393/293 kg

**Bûches :** 40 cm

**CO / COV / NOx / Poussières :** 844 mg/Nm<sup>3</sup> / 49 mg/Nm<sup>3</sup> / 99 mg/Nm<sup>3</sup> / 29 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées :** 150mm (arrière ou haute)

**Entrée d'air :** 125mm (arrière ou dessous)

**Option :** Kit accumulation chaleur : ACCU-RLU 100 kg

**Gamme de prix :** € € €



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE




ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS


FINITION ACIER : **NO** / FINITION PIERRE OLLAIRE :  + INTÉRIEUR CHAMOTTE

# Dimensions de nos appareils

## RN6 - NEMEA




## TYRIA Standard




# Dimensions de nos appareils

## TYRIA Version haute




## TYRIA sur pied




# Dimensions de nos appareils

## LAMIA Standard




## RLP6 - LAMIA T sur pied




# Dimensions de nos appareils

## RLA6 - LAMIA A Version Haute




## RLF6 - LAMIA BF avec Four




# Dimensions de nos appareils

## EDESSA Standard




## RLP6 - EDESSA sur pied




# Dimensions de nos appareils


## RE6 - EDESSA Version Haute




## RP8 - PINARA



## Dimensions de nos appareils


**OLBIA**

# ALERIA Standard




# Dimensions de nos appareils

## ALERIA Version haute



## RLU9 - LUCERIA



## FUMISTERIE PARTENAIRE POUJOULAT




**LAUDEVCO** est maintenant stockiste pour **POUJOULAT**, leader européen et français des conduits de fumée.

**LAUDEVCO** stock les principaux diamètres (80 / 100 / 150) des gammes phares (PGI, Thermoinox, Condensor) nécessaires à l'installation des produits que nous distribuons.

L'ensemble du catalogue est disponible à la contremarque.

Nous proposons aussi une gamme complète de raccordement avec des pièces techniques permettant une parfaite intégration des appareils (fonctionnelle et visuelle).

**Contactez-nous pour vos chiffrages !**




## FUMISTERIE INSTALLATIONS TYPES

Dans tous les cas, votre installateur validera l'installation de fumisterie adéquate en fonction des règles en vigueur. **LAUDEVCO** peut fournir toute la fumisterie à ses partenaires.

**CAS 1 :****Utilisation d'un Boisseau existant**


Conduit de raccordement +  
Tubage flexible

**VALABLE POUR  
INSTALLATIONS GRANULÉS  
DE BOIS & BÛCHES DE BOIS**

**CAS 2 :****Création de conduit**

Conduit de raccordement +  
Conduit en double paroi isolé  
(intérieur ou extérieur)


**VALABLE POUR  
INSTALLATIONS GRANULÉS  
DE BOIS & BÛCHES DE BOIS**

**CAS 3 :****Création de conduit concentrique**

Conduit concentrique  
(intérieur fumées / Extérieur air frais).


Ne pas dépasser 6m en vertical  
pour les installations granulés de bois.

**VALABLE POUR  
INSTALLATIONS GRANULÉS  
DE BOIS & GAZ**

**CAS 4 :****Création de sortie ventouse**

Nombreux prérequis

**VALABLE POUR  
INSTALLATIONS  
GRANULÉS DE BOIS  
& GAZ**






**Laudevco** offre une gamme complète d'accessoires liés à la sécurité de votre installation ou amenant un confort à l'utilisation.

**Contactez-nous pour vos chiffrages !**



### Plaques **de sol**



### Plaques **murales**



VOTRE REVENDEUR :

*L'énergie est notre avenir, économisons-la !*



**205 Rue de la Cigogne - Z.A. Renevier  
38530 Barraux - France**



**contact@laudevco.com**



**www.laudevco.com**

**Espace Pro sur le site internet**



**www.laudevco.com**

